



CATALOGO DE PRODUTOS 2019-2020



MZIK

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

- ACTUADORES DE EMBRAGUE
- HORQUILLAS DE EMBRAGUE
- INTERCAMBIAR HORQUILLAS
- RODAMIENTOS DE EMBRAGUE
- EJES HORQUILLAS EMBRAGUE
- KIT DE REPARACIÓN DE HORQUILLA DE EMBRAGUE
- KIT COJINETES Y RODAMIENTO (PLATO)

www.mzkrolamentos.com.br

exportacao@mzkrolamentos.com.br

Fone: +55 16 3969-8877



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

COJINETES Y RODAMIENTOS DE EMBRAGUE | HORQUILLAS DE CAMBIO Y EMBRAGUE | KITS PLATO Y ACTUADOR

INDUSTRIA MZK RODAMIENTOS



NOMENCLATURA DEL CATALOGO - LISTA DE PRECIOS

AC - COJINETE COMPLETO AUTO CENTRANTE
TB - COJINETE COMPLETO DE CONTACTO RADIAL
RCS - RODAMIENTO SIN COJINETE
RCL - COJINETE COMPLETA - LEVIANOS
RCH - COJINETE COMPLETA LÍNEA PESADA
RCY - ACTUADORES HIDRÚLICOS LÍNEA PESADA Y LEVIANOS
SM - RODAMIENTOS COMPLETO APLICADO SIN MORINGA
KTA - KITS COJINETE DE EMBRAGUE
KTG - KITS HORQUILLAS DE EMBRAGUES
EXG - EJE HORQUILLAS EMBRAGUE
GDL - HORQUILLAS DE EMBRAGUES
GCL - HORQUILLAS DE LA CAJA DE CAMBIO
PGC - TABLETA (EN ACERO)

RODAMIENTOS: TB = RODAMIENTOS TUBULARES DE CONTACTO RADIAL

OTROS RODAMIENTOS DE ACERO FORJADO DE CONTACTO ANGULAR

HORQUILLAS: HIERRO FUNDIDO, USINADOS CON TRATAMIENTO DE INDUCCIÓN.



TABLA DE EQUIVALENCIA

AGRALE	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH 5010			1271010		7
RSC 5019	RDS 1009			6003.033.035.001	7
RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	6003.033.035.001	7
RCH 5040		3040	125819	2PO141165	7
RCH 5303	RDL 1303			6013.033.035.001	7
RCH 5347	RDL 1428	3347	125783	6020.003.016.005	8
RCH 5360AC	RDL 1360AC	3358			8
RCH 5365	RDL 1365	3388	125790	6007.0030.46005	8
RCH 5399	RDL 1431	3399		6025.0030.23005	8
RCH 5400AC		3400	125910		8
RCH 5563			125563 / 125715		9

CBT	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5015	RDS 1015			080.0602.021	9

CHRYSLER	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5008	RDS 1008	3367		AL 2116 T	8
RCH 5323	RDL 1323	3326	125800		9

FORD	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5009	RDS 1009	3367		82987123	10
RSC 5016	RDS 1016			3.585.341	10
RCH 5010			1271010	F 817 A 548 AC	10
RCH 5029			1271029	F 817548 AC	10
RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	B2 TU 7548 A	10
RCL 5037	RDL 1037	3373		2SK 141.165	11
RCL 5038	RDL 1038	3387	125801	2 SL 141165	11
RCH 5040		3040	125819	2Z0 141165	11
RCH 5348 SM	RDL 1348	3358		2Z 0141707 A	11
RCH 5349 SM	RDL 1349	3346		E 3HN 7580 AA	11
RCH 5350	RDL 1350			BG 1X 7561-AA	12
RCH 5360 SM	RDL 1360 SM	3348	125562	BF6X7A605 A	12
RCH 5360 AC	RDL 1360 AC	3358		BF7X7A605 A	12
RCH 5360	RDL1360	3359		BF7X7A605 A	12
RCH 5431 AC		3108 / 3431	125755	457548-AB	12
RCH 5528 AC		3108 / 3431	125755	457548-AB	13
RCH5562 SM			125562		13
RCH 5563			125563		13
RCH 5650 SM			125650		13
RCH 5713			125713		13
RCH 5716			125716		14
RCH 5717SM			125717		14

GM	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	94.609.484	14
RCL 5036	RDL 1036			94.609.484	14
RCL 5061	RDL 1061			83D2934	14

GM	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH 5365AC	RDL 1360AC	3358			15
RCH 5563			125563		15

IVECO	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH 5320 AC	RDL 1320	3325		7160964	15
RCH 5323	RDL 1326	3362	125800	7145819	15
RCH 5336 AC	RDL 1366	3366	125652	1900796	15
RCH 5360 AC	RDL 1360 AC				16
RCH 5381 AC	RDL 1380AC	3381		50310133	16
RCH 5399		3399			16
RCH 5400AC		3400	125910	5549890688	16
RCH 5401		3401			16
RCH 5498AC		3388			17

JOHN DEERE	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5008	RDS 1008	3367		AL 2216 T	17

MASSEY	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5016	RDL 1016			3586341 M1	17

MERCEDES	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5007	RDS 1007			000 254 0020	17
RCH 5020	RDL 1020	3364		320 250 0015	18
RCS 5020	RDS 1020	3364		320 250 00 15	18
RCH 5021	RDL 1021	3365		335 254 00 10	18
RCS 5021	RDS 1021	3365		335 254 00 10	18
RCH 5300	RDL 1300	3356		321 250 05 15	18
RCH 5305	RDL 1305	3324		000 250 42 15	19
RCH 5305 TB	RDL 1305	3324		000 250 42 15	19
RCH 5306	RDL 1306	3330		001 250 03 15	19
RCH 5307	RDL 1307	3327		000 250 19 15	19
RCH 5308	RDL 1308	3310		000 250 17 15	19
RCH 5308 TB	RDL 1308	3310		000 250 17 15	20
RCH 5311	RDL 1311	3329		000 250 76 15	20
RCH 5312	RDL 1312			340 250 02 10	20
RCH 5320 AC	RDL 1320	3335	125807	001 250 22 15	20
RCH 5321AC	RDL 1321	3345	125653	001 250 92 15	20
RCH 5324AC	RDL 1324	3363		001 250 07 15	21
RCH 5326	RDL 1326	3326		001 250 85 15	21
RCH 5328	RDL 1328			000 250 7015	21
RCH 5331	RDL 1331			001 250 09 15	21
RCH 5332 AC	RDL 1332	3345	125653	001 250 05 15	21
RCH 5337	RDL 1337	3337 / 3338		001 250 04 15	22
RCH 5338AC	RDL 1338			001 250 06 15	22
RCH 5366 AC	RDL 1366	3377	125634 / 125635	002 250 41 15	22
RCH 5378 AC	RDL 1378	3388		001 250 06 15	22
RCH 5390 AC	RDL 1424	3390	125948	002 250 63 15	22
RCH 5397 AC	RDL 1397	3309	125806	001 250 99 15	23
RCH 5635			125635		23
RCH 5654			125654		23

ATUADOR	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCY 7843	RDL 1375	3361		002 250 86 15	23
RCY 7844				002 255 25 08	23

SCANIA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5015	RDS 1015			133011 / 215131	24

SCANIA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH5314 AC	RDL 1314	3353		1.386.160	24
RCH5329 AC	RDL 1329	3352	125708	1.319.344	24
RCH 5372	RDL 1372	3075 / 3375		352750 / 1.367.604	24
RCH 5422 AC	RDL 1422	3350	125709	1.726.165 / 1.496.770	24
RCH 5522 AC				1493990	25
RCH 5522				1493990	25
RCH 5722 AC				VALEO 830010	25

TOYOTA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5007	RDS 1007			900236301	25
RCL 5007	RDL 1007			900236301	25

VALTRA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5019	RDS 1019			164480 / 164481	25
RCH 5200	RDL 1600			617 61200	26

VOLVO	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH 5315	RDL 1315	3355		1655289 / 166833	26
RCH 5316	RDL 1316	3368		267150	26
RCH 5317	RDL 1317	3374		1655287	26
RCH 5318	RDL 1318	3372		1655286	26
RCH 5319	RCH 1319	3060 / 3360		1672944 / 1655543	27
RCH 5322	RDL 1322	3386		1527695	27
RCH 5325	RDL 1325	3363	125637	1655625	27
RCH 5352	RDL 1352	3365		1668930 / 1668938	27
RCH 5360 AC	RDL 1360 AC	3359			27
RCH 5394	RDL 1394	3308	125643	1672964	28
RCH 5396 AC	RDL 1396		125641	20722523	28
RCH 5563			125563 / 125715		28
RCH 5567		KIT 6295			28
RCH 5655			125655		28
RCH 5716			125716		29

V.W	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5009	RDS 1009	3367		2991380	29
RCL 5035	RDS 1035	3307 / 3367	125802	82TU7548-A	29
RCL 5037	RDL 1037	3373	125804	2SK 141 165	29
RCH 5040		3040	125819	OR 2 Z O 141165	29
RCH 5323	RDL 1323	3362		2T2 141265	30
RCH 5349 SM	RDL 1349	3346		E 3 HN 7580 AA	30
RCH 5350	RDL 1350			2TB 141165	30
RCH 5360 AC	RDL 1360 AC	3359		2 RP 141037 C	30
RCH 5360	RDL 1360	3359		2 RP 141037 C	30
RCH 5360 SM	RDL 1360 SM	3348		2Z0 141707 A	31
RCH5363 SM	RDL 1363			2RP 141037 B	31
RCH 5366 AC	RDL 1366	3396	125710	2T2 141165 A	31
RCH 5380	RDL 1380	3371		2991380	31
RCH 5398	RDL 1398			2T2 141165	31
RCH 5498		3398	125944		32
RCH-5562 SM			125962		32
RCH 5563			125963		32
RCH 5565		3739	125955	2T2 141 165 K	32
RCH 5566		3344	125916		32
RCH 5597	RDL 1427 / 1428	3397	125793	2T2 141 165 E 2T2 141165 H	33
RCH 5650SM			125650		33
RCH 5716	RDL 1362		125716	2RP 141037 C	33
RCH 5717 SM			125717		33
RCH 5739		3739			33

AGRALE HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL350.05	997078		34
EXG 351		TJG 141865	34
EXG 352		TJG 141863	34

FIAT HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL350.24		1480891060	34

FORD HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.05	997078	TJG 141861	34
EXG 351		TJG 141865	34
EXG 352		TJG 141863	34
GDL 350.07		TJG 141857	34
GDL 350.13		BE 2Y 7515 A	34
GDL 350.29	125737	BH1X 7544 BA	34
GDL 350.32	125596	BA1X 7544 AA	34

HYUNDAI HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.16		4144344001	34

MITSUBISHI HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.16		4144344001	34

GM HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.06	125731 125743	TJG 141861	35
KTG 350.06-A			35
EXG 351		TJG 141865	35
EXG352		TJG 141863	35
GDL 350.08		09302935	35
GDL 350.09		00839239	35
GDL 350.10		007363604	35

IVECO HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.06	997152 125743	503101155	35
KTG 350.06-A			35
EXG 351		TJG 141865	35
EXG352		TJG 141863	35

MERCEDES BENZ HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.01		327 250 1213	36
GDL 350.02		352 250 01 13	36
GDL 350.03		381 254 02 08	36
GDL 350.04		970 254 03 08	36
GDL 350.04.A		000 254 00 17	36
EXG 356		679 254 01 06	36
GDL 350.11		386 250 00 13	36
KTG 350.11.A		382 250 01 13	36

EXG 355		386 254 00 06	36
GDL 350.12		386 250 05 13	37
KTG 350.12.A			37
EXG 353		388 254 00 06	37
EXG 354		388 254 01 06	37
GDL 350.19		655 254 07 08	37
KTG 350.19.A			37
KTG 350.19.B			37
EXG 357		655 254 02 06	37

MBB HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GCL 423.01		344 260 01 30 321 260 2630	38
GCL 423.03		302 265 06 02	38
GCL 445.02		321 260 27 30	38
GCL 445.04		302 265 07 02 384 260 04 02	38
PDC 400.00		385 265 00 49	38
GCL 523.01		344 260 01 30 321 260 26 30	38
GCL 523.03		302 265 06 02 384 260 06 02	38
GCL 545.02		321 260 27 30	38
GCL 545.04		302 265 07 02 384 260 04 02	38
GCL 401-R		345 260 04 30 383 260 07 30	38

SCÂNIA HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.27		1479577 173306	39
KTG 350.17.A		1733479 1335485	39
KTG 350.27.B			39


VOLVO HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.14	127743	21333660	39
KTG 350.14.A			39
EXG 351		TJG 141865	39
EXG 352		TJG 141863	39

VW HORQUILLAS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.05	997078	2 RP 141 861 A	39
EXG 351		TLG-141865	39
EXG 352		TJG 141863	39
GDL 350.06	125743 125731	2RM 141 861	39
KTG 350.06.A			39
EXG 351		TJG 141 865	39
EXG 352		TJG 141 863	39
GDL 350.13		TPH 141857	40
GDL 350.14	125743 125731	2RM 141 861	40
KTG 350.14.A			40
EXG 351		TJG 141865	40
EXG 352		TJG 141 863	40
GDL 350.15		2 WD 311 551	40
GDL 350.21		2 T2 141 719 / E	40
KTG 350.21.A			40
GDL 350.22	125699	2T2 141720	40
KTG 350.22.A			40
GDL 350.30		2WQP0311549	40
KTG 350.30.A			40

KITS PARA COJINETES EMBRAGUE	PG
KTA 5101	41
KTA 5102	41
KTA 5103	41

KITS PARA COJINETES EMBRAGUE	PG
KTA 5104	41
KTA 5105	41
KTA 5106	41


KITS PARA COJINETES EMBRAGUE	PG
KTA 5107	41
KTA 5112	41
KTA 5113	41

RCH 5010


A - Altura / Height (mm) 93,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
C - Diâmetro para mola (membrana) / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

RDL 1429
EATON 1271010


AGRALE MA 12.0, MA 15.0 MWM EURO 5 TODOS
BUS NEOBUS MID BUS
INTERNATIONAL TRUCK 4.400 I DURASTAR
4/2 6/2
EURO 3 (TODOS)
EMBRAGUE 365 mm DE TIRAR
APLICA KTA 5105

RCS 5019


A - Altura / Height (mm) 22,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 55,0

NWO RDS 1009
6003.033.035.001


CAMIÓN 1600 RS, RD DIESEL, 1800 RS,
RD (93-94), 7000

RCL 5035


A - Altura / Height (mm) 36,70
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
6003.033.035.001


PLATO 280 mm EMBRAGUE TIRAR
CAMIÓN 1600D, 1800D, 4500D, 5000D, 7000D
MWM 229.3, 229.4 MWM 4, MWM 4.1 13"

RCH 5040


A - Altura / Height (mm) 45,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3040
EATON 125919
2PO141165
AGRALE MA 87, VOLARE W.8
CAMIÓN 6.500, 8.700, EURO 5 2012...


EMBRAGUE 330 mm EMPUJAR

RCH 5303


A - Altura / Height (mm) 45,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

NWO RDL1303
6013.033.035.001

EMBRAGUE HIDRAULICA 280 MM EMPUJAR
CAMIÓN 7000, 7500, 8500, 1600D, 1800D, 4500D,
5000D
PLATO SACHS 280 / 300 / 325 mm

RCH 5347


A - Altura / Height (mm) 28,7
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 57,9
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3347
NWO RDL 1428
EATON 125783
6013.0033.005
6020.0030.16005


PLATO 325 mm
CAMIÓN 7500 / 8500 / 9500 E-TRONIC, MICRO BUSETA CHASSI
7,5 EMEC, E-TRONIC MA 8.5, 9.5 E-TRONIC VOLARE W8,
W9 ELETRONIC PARA HORQUILLA RODADA.

RCH 5360 AC


d - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50
D - Ø encaixe membrana / Ø diaphragm fitting (mm) 80,00
H - Altura / Height (mm) 112,00

SACHS 3359
NWO RDL 1360AC


PLATO 380 mm CAJA DE CAMBIO CON MORINGA AUTO
EMBRAQUE CENTRANTE DE TIRAR
CAMIÓN CHASSI MT 12.0 LE E-TRONIC CUMMINS, CHASSI
MT 12.0 SB E-TRONIC CUMMINS INTERACT 4170 CV DESPUES
2004 CHASSI MA 12.0 E-TRONIC CUMMINS, INTERACT 6 185 E
220 CV DESPUES 2004
CHASSI NA 15-0, EURO II ATÉ 2012
APLICADO KIT KTA 5101

RCH 5365


A - Altura / Height (mm) 28,70
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 62,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3722 / 3389
NWO RDL 1365
EATON 125790
6007.0030.48005 / 6013.003.033.005


MARCOPOLO VOLARE MICRO BUS A5, A8, FURGOVAN
6000 RSE, A 8000
CAMIONES SÉRIE 6000, 6000D, 7000, 7500, 8000 MWM TCAE
8500, 9200 MWM TCAE
MOTORES MECANICO E ELETRICOS CORVETE COMPLETO
EMBREGEM 300/330 mm EMPUJAR
MWM T2229 EC4T
MWM T4.10 TURBO MWM 4.10 TCA
CHASSI MA 8.5, 9.2 E TRONIC
MWM ACTEON 4.12 TCAE 150 (CV) SPRINT

RCH 5399


A - Altura / Height (mm) 48,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3399
RDL 1431
6025003025005


AGRALE 330mm

RCH 5400 AC


A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,90

SACHS 3400
EATON 125910

AGRALE (362 mm) MA 9.2 , MA 10.0, VOLARE W8,
W.9, WL 2012>...
CAMIÓN 10.000 (MOTOR MWM MAXXIFORCE
4.8 (165 CV), VOLARE W8 W9
APLICADO EN EL PLATO 1852 SACHS 362 mm
EMPUJAR

RCH 5563



A - Altura / Height (mm) 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563 / 125715


PLATO 365 mm EMBRAGUE DE TIRAR
BUS MA/MT 12 HASTA 2005, BUS MA 15 HASTA 2006,
BUS 12.0 E-TRONIC INTERACT 4 170 CV, BUS MA 12
SB E-TRONIC INTERACT 4 170 CV 2006...,
MA 15.0 MWM 4.12 TCE 180 CV 2007 ...
APLICADO KIT KTA 5105

CBT
DISEÑO TÉCNICO
REFERENCIA / APLICACION
RCS 5015


A - Altura / Height (mm) 25,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 69,85

NWO RDS 1015
090.0602.021
CBT TODOS LOS TIPOS
CHRYSLER
DISEÑO TÉCNICO
REFERENCIA / APLICACION
RCS 5009



D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 52,40
A - Altura / Height (mm) 20,0

SACHS 3367
NWO RDS 1009
AL 2116 T
FAG 526468
DODGE DART, CHARGER RT, GRAN SEGAM, MAGNUM
RCH 5323


A - Altura / Height (mm) 36,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3323
NWO RDL 1323
EATON 125800

DODGE 700, 900, 950 E, 17110 S, 10/ 87 A 02/ 94, 8100, 8200,
11130, 13150 TODOS
EMBRAGUE DE EMPUJAR

RCS 5009


D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 52,40
 A - Altura / Height (mm) 20,0

SACHS 3367
 NWO RDS 1009
 BC 4N 7580 A
 02987123
 FAG 526468

GALAXIE 500 LTD, LANDAU, F 400, F 600, F 1000, F 4000, F 250,
 F 350, SÉRIE P 4 00 68, P 350, P 400
 F 100 / 150

RCS 5016


D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 63,50
 A - Altura / Height (mm) 22,0

NWO RDS 1016
 3.585.341
 INA F 45 984-2
 FAG 576040

F 4600, 6600

RCH 5010


A - Altura / Height (mm) 93,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
 C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 127.1010
 BH6X 7548 BA


NUEVO FORD CARGO 1723 KOLEKTOR, CUMMINS
 1729 TRACTOR, 2428 2429
 MOTOR CUMMIS 5.91 275-CV TODOS ...2012
 PLATO EATON 395MM EMBRAGUE DE PUJAR
 REFERENCIA EATON 138 215-1 APLICA
 EMBRAGUE
 SACHS 395 mm
 APLICA KIT KTA 5105

RCH 5029


A - Altura / Height (mm) 122,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
 C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 127.1029 / 125.1040
 F 81A7548 AC


NUEVO FORD CARGO 1317E, 1319E, 1517, 1519, 1717E,
 1719
 MOTOR CUMMIS 3.91 (170 CV) CUMMINS
 CAMIÓN 2011 1722 E 2422 TODOS 1723, 2423 2012...
 MOTOR CUMMIS 5.91 220-CV 2011...
 PLATO 365MM LUK EMBRAGUE DE PUJAR
 REFERENCIA EATON 138.206.2 PLATO Y DISCO
 SACHS 365 mm
 APLICA KIT KTA 5105

RCL 5035


A - Altura / Height (mm) 36,70
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3367
 NWO RDC 1035
 EATON 125802
 82 TU 7548 A


PLATO 280 / 300 / 325 / 330 mm
 EMBRAGUE DE EMPUJAR
 F 1000, F 2000, F 4000 ATÉ 79 - F 11000, F 13000, F 14000,
 F 16000, F 19000, F 21000, F 22000 HASTA 86 MT MWM D229-6
 13" FORD 4.4 MWM 229.4 FORD 272
 F 600, F 700 MAXION PERKINS MWM, F 7000, FT 7000, F350,
 F 400, F 4000 ...003-92
 CARGO 1113, 1313, 712E, 2007 A 2012

RCL 5037


A - Altura / Height (mm) 80,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3373
 NWO RDC 1037
 2SK 141.165
 XC45 7548 AA


PLATO 300 / 325 / 330 mm EMBRAGUE EMPUJAR
 F 4000 TURBO DIESEL MWM CUMMINS 09/97 A 1998
 CARGO 814, 815 CUMMINS 13" 4BTAA 180CV MECANICO

RCL 5038


A - Altura / Height (mm) 115,60
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3387
 NWO RDC 1038
 EATON 125801
 2SL 141.165


PLATO 325 / 330 mm EMBRAGUE EMPUJAR
 F 12000, F 14000, 1600 HD MOTOR MWM 6.10
 F 14000 HD

RCH 5040


A - Altura / Height (mm) 45,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3040
 EATON 125919
 V.W. 220-141165
 2P0 - 141165
 457548 AA


FORD 816-E, 1119 4.5 (2012 / 2013) FORD CARGO 816-E,
 1119
 CUMMINS ISB 4.5 160 P70 EURO 5
 TRANSMISION EATON FS-4505-D
 APLICADO EN LO PLATO 1085 SACHS
 PLATO 330 mm EMBRAGUE EMPUJAR

RCH 5348 SM


A - Altura / Height (mm) 100,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3358
 NWO RDL 1348
 6TH 6580
 22 0141707-A

PLATO 350 / 380 mm - CAJA DE CAMBIO SIN MORINGA
 EMBRAGUES TIRAR
 CARGO C1117, 1218, 1218, C1317, 1415, 1417, 1418, 1419,
 C1517, 1519, 1615, 1617, 1618, 1619, C2217, 2218, 2319
 BUSETA B1618
 APLICA KIT KTA 5101


RCH 5349 SM


A - Altura / Height (mm) 107,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3346
 NWO RDL 1349
 E 3HN 7580 AA

CARGO C11-17 C 13-17, C 15-17, C 16-18, C 22-17 SUGADO
 APLICADO CAMBIO SIN MORINGA PLATO 350 mm
 EMBRAGUE DE PUJAR
 APLICA KIT KTA 5101

RCH 5350



A - Altura / Height (mm) 110,30
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

NWO RDL 1350
2RP 141.037C
BG 1X 7561-AA
BF 7X 7A 605A
LUK 500083910


PLATO LUK CON MORINGA 365 mm EMBRAGUE DE PUJAR

15170, 15180, 16170, 16180, 16200, 16210, 17210, 22170, 24220

BUS 16210, CARGO 1117 TURBO, CARGO 1317 TURBO, CARGO 1517 TURBO, CARGO 2217 TURBO 1317, 1517, 12170, 12180, 13170, 13180, 14150, 14170, 14180, 14200, 14220

APLICADO KIT KTA 5101

RCH 5360 SM



A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50


SACHS 3348
NWO RDL 1360 SM
EATON 125562
ZZO 141.707 A
BF6X 7A605 A

PLATO 350 / 380 mm EMBRAGUE DE PUJAR CAMIONES Y BUS ACIMA DE 170 CV

CAMBIO SIN MORINGA, EXCEPTO LINEA CONSTELLATION 1117 1422, 1517, 1519, 1521, 1615, 1617, 1618, 1619, 1215, 1218, 1317, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1621, 1622, 1630, 1721, 1722, 1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422, 2524, 2622, 2626, 2630, 2631, 3222, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331 MAXTRON F 12000, F 14000, F 16000, BUS B 1618, B 1621

APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360 AC



A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50


SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC
2RP 141.037 B
BF7X 7A605 A

PLATO 350 / 380 / 395 mm AUTO CENTRANTE EMBRAGUE DE TIRAR

CAMIONES Y BUS ARRIBA DE 170 CV CAMBIO CON MORINGA 1215, 1317, 1415, 1421, 1422, 1517, 1519, 1521, 1615, 1618, 1621, 1622, 1630, 1717 CAIXA EATON, 1721, 1722, 1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422, 2425, 2428, 2622, 2626, 2628 E, 2630, 2631, 2632 E, 3222, 3224, 3530, 4030, 4031, 4432 E, 4532 E, 5032 E, ÔNIBUS 1618, 1621, 2631/4031 ATÉ 2005

PLATO SACHS, LUK
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360



A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50


SACHS 3359
NWO RDL 1360
2RP 141.037B
BF6X 7A605 A

PLATO 350 / 380 / 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR

CAMIONES Y BUS ARRIBA DE 170 CV CAMBIO CON MORINGA 1215, 1317, 1415, 1421, 1422, 1517, 1519, 1521, 1615, 1618, 1621, 1622, 1630, 1717 CAIXA EATON, 1721, 1722, 1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422, 2425, 2428, 2622, 2626, 2628 E, 2630, 2631, 2632 E, 3222, 3224, 3530, 4030, 4031, 4432 E, 4532 E, 5032 E, ÔNIBUS 1618, 1621, 2631/4031 ATÉ 2005 PLATÔ SACHS, LUK

APLICA KIT KTA 5101

RCH 5431 AC



A - Altura / Height (mm) 104,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 77,80
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 63,50

SACHS 3100, 3431
EATON 125755 / 1251050
FORD - AC 457548-AB
457548 AC
RTLO 14918 B


NOVO FORD CARGO 1932, 1932 R, 1933, 3132, 3133
MOTOR CUMMINS ISC 315 P5 ISL 8.9330 ICS 8.3
8.31 (320 CV) TODOS 3133 ...2012 CX FTS 16108 LL / FTS 16112 LL

PLATO 430 mm ENGATE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5529 AC


A - Altura / Height (mm) 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

FORD CARGO 1317 (CAMIÓN DE BASURA)
SACHS 380 mm


RCH 5562 SM


A - Altura / Height (mm) 103,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,00
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125562

PLATO EATON 365mm CAMBIO SIN MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
CARGO 1117, 1215, 1218, 1317, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422,
1517, 1519, 1521, 1522, 1615, 1617, 1618, 1619, 1717, 1721, 1722,
1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324,
2421, 2422, 3222, F 12000 E F 14000, F 16000 HASTA JULHO 1999,
BUS 1618, 1621

APLICA KIT KTA 5105

RCH 5563



A - Altura / Height (mm) 121,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563

PLATO EATON 365mm CAMBIO CON MORINGA
EMBRAGUE DE TIRAR

CARGO 1117, 1215, 1218, 1317, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422,
1517, 1519, 1521, 1522, 1615, 1617, 1618, 1619, 1717, 1721, 1722,
1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422, 3222,
F 12000 E F 14000, F 16000 HASTA JULHO 1999, BUS 1618, 1621

APLICA KIT KTA 5105

RCH 5650 SM



A - Altura / Height (mm) 66,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125650

PLATO EATON 365 mm CAMBIO SIN MORINGA
EMBRAGUE DE TIRAR
EMBRAGUE DUPLA (BI DISCO)

CARGO 1630, 1730, 1731, 1831, 2324, 2422 6X4, 2425, 2622, 2630,
2631, 2831, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331, 5031, 4331 S MAXTRON
5031

APLICA KIT KTA 5105

RCH 5713


A - Altura / Height (mm) 90,8
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 76,6
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50


EATON 125713

NUEVO CAMBINA, NUEVO FORD CARGO 2429, 2622E, 2223E,
2628, 2629


APLICADO EN EMBRAGUES EATON 130 215-1
PLATO 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5716



A - Altura / Height (mm) 95,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125716
PLATO EATON 395 mm CAMBIO CON MORINGA
EMBRAGUE DE TIRAR
CARGO 1630, 1730, 1731, 2324, 2422 6X4, 2425, 2622, 2626, 2630, 2631, 2632, 2831, 2932, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331, 4432.4, 5031, 5032, 6332(6X2, 6X4)
APLICA KIT KTA 5105
RCH 5717 SM



A - Altura / Height (mm) 79,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125717
PLATO EATON 395 mm CAJA DE CAMBIO SIN MORINGA
EMBRAGUE DE TIRAR
CARGO 1630, 1730, 1731, 1831, 2324, 2422 6X4, 2425, 2622, 2630, 2631, 2831, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331, 5031, 4331 S MAXTRON
APLICA KIT KTA 5105
GM - GENERAL MOTORS
COJINETES
DISEÑO TÉCNICO
REFERENCIA / APLICACION
RCL 5035


A - Altura / Height (mm) 36,70
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
94.609.464
PLATO SACHS 325 / 330 mm EMBRAGUE DE TIRAR
GM 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 21000, 22000 MAXION (Q20 B 6)
RCL 5036



A - Altura / Height (mm) 34,60
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

NWO RDC 1036
94.609.464
D 60 CON MOTOR PERKINS 6357/6358
EMBRAGUE 300/305 mm TIRAR
APLICADO EN EL PLATO SACHS 1286
RCL 5061


A - Altura / Height (mm) 53,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

NWO RDL 1061
93 D 2934
D 60 CON MOTOR DETROIT DESPUÉS 09/80
EMBRAGUE 300/305 mm TIRAR

RCH 5360 AC




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,80

SACHS 3348 / 3359
NWO RDL 1360 AC

PLATO 380 mm CON MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
GM 12179, 14190, 16220
AUTO CENTRANTE, CARTERPILLAR 3116 CX FS5205A
6306A
(SERVO)
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5563



A - Altura / Height (mm) 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563


PLATO EATON 365 mm EMBRAGUE DE TIRAR
GM 12179, 14190, 16220
AUTO CENTRANTE, CARTERPILLAR 3116 CX
FS5205A 6306A (SERVO) APLICA KIT KTA 5101

IVECO
COJINETES

DISEÑO TÉCNICO

REFERENCIA / APLICACION

RCH 5320 AC




A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 65,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,60

SACHS 3325
NWO RDL 1320
EATON 125807
7138964
8060.45 A
71444597

PLATO 350 mm EMBRAGUE DE TIRAR
EURO CARGO E 160, E 21, 1260

RCH 5323



A - Altura / Height (mm) 38,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3323
NWO RDL 1323
EATON 125800
7145819
8060.25 R
T1314161

PLATO 325 / 330 mm EMBRAGUE DE TIRAR
EURO CARGO E 120, E 15


RCH 5336 AC



A - Altura / Height (mm) 104,60
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 85,90
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

SACHS 3366
NWO RDL 1336
EATON 125652
190.0758, 190.4779, 190.4780, 190.4785, 190.4796,
190.5282, 421.02103, 504.120865, 504.385079, 500.317671,
504.091142


PLATO 430 mm ENGANCHE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
IVECO EURO TECH 8210-42 KA 13.8 TURBO EURO TRAKKER
450 E32T, 450 E33T STRALIS 4X2 6X2 6X4
190, 240, 260 - EURO CARGO 150 E, 260 E, 320 E - EURO STAR 190 E,
140 C, 260 E, 400 E, 440 E. EURO TECH 180 E, 190 E, 240 E, 260 E,
325 E, 400 E, 440 E - EURO TRAKKER 190 E, 260 E, 330 E, 400 E,
720 E - BUS 380-29, 380-35, 380-28
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5360 AC


A - Altura / Height (mm) 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC
5801302211
503101330


AUTO CENTRANTE PLATO 350 mm
EMBRAGUE DE TIRAR
CAMIÓN EURO CARGO TECTOR 170 E 21 MWM
6.10 TCA CADA DE CAMBIO CON MORINGA
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5391 AC


A - Altura / Height (mm) 94,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3391
IVECO 50310133


PLATO 350 / 380 mm EMBRAGUE DE TIRAR
EURO CARGO TECTOR 170 E 22, 230 E 22, 230 E 24, 241
BUS CC 170 E 22 DESPUÉS 2004
CARGO TECTOR SCUDATO CC 170 E 23, 230 E24
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5399


A - Altura / Height (mm) 48,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3399
RDL 1431
5949890189


IVECO (330 mm) EMBRAGUE DE TIRAR
VERTIS 90 V 16, 90 V 18,
EURO 3 EURO 5 NEF-4 TODOS 9 TONELADAS
TRANSMISSION ZF 5-S-420 HD

RCH 5400 AC


A - Altura / Height (mm) 40,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,90

SACHS 3400
EATON 125910
IVECO 5949890688

CAMIÓN IVECO (362 mm) VERTIS 130 V 18, NFF4
130 V 19, EURO 3/5
MOTOR FPT 4.19 TODOS 13 TONELADAS
APLICADO PLATO 1852 SACHS
EMBRAGUE DE TIRAR

RCH 5401


A - Altura / Height (mm) 40,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3401

CAMIÓN IVECO STRADALE 240 25S 6X2 TECTOR
NEF6
EURO 3/5, CX ZF 1100TD
PLATÔ 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR


IVECO

COJINETES

DISEÑO TÉCNICO

REFERENCIA / APLICACION

RCH 5498 AC



A - Altura / Height (mm) 104,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 85,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

SACHS 3398

CAMION IVECO STRALIS 360 CURSOR 9 (TODOS)
STRALIS - 360, 380, 400, 410, 440, 460, 480 CURSOR
13 EURO 5 (TODOS)
CAMBIO ZF 16 AS, 2630, 2631 AS TRONIC
PLATO 430 mm 1457 ENGATE RÁPIDO EMBRAGUE DE
TIRAR
MAN TGX 26440, 28440, 29440, 33440D ...2012
APLICA KIT KTA 5106


JOHN DEERE

RODAMIENTOS

DISEÑO TÉCNICO

REFERENCIA / APLICACION

RCS 5009



A - Altura / Height (mm) 20,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 52,40

SACHS 3367
NWO RDS 1009
AL 2216 T AM 1284 T

TRACTOR SERIE 4020 68 A 75

MASSEY

RODAMIENTOS

DISEÑO TÉCNICO

REFERENCIA / APLICACION

RCS 5016



D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,50
A - Altura / Height (mm) 22,0

NWO RDS 1016
358.5341.M1
487.874-M2
FAG 576040

MF 55X, 65R, 85X, 95X, 220, 250, 265, 270, 275,
290, 292, 310, 385

MERCEDES

BENZ COJINETES

DISEÑO TÉCNICO

REFERENCIA / APLICACION


RCS 5007



A - Altura / Height (mm) 21,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 50,0

NWO RDS 1007
000.254.0020
000.252.0120
345.254.7020


12, 321, 1111, 1113, 1116, 1117, 1314, 1316, 1317, 1513, 1514, 1516, 1517, 1518,
1813, 1924, 2013, 2014, 2213, 2214, 2216, 2218, LP 312, LP 312 L, L 1111, L 1113,
L 1314, L 1513, L 1514, L 2013, L 2014, L 2213, LPO / OF 1113, 1114, OF/OH 1113,
1114, O 321, O 352, O 362, O 364, O 385 MT - OM 352

RCH 5020


A - Altura / Height (mm) 44,8
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,8
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,0

SACHS 3384
 NWO RDC 1020
 320.250.0015
 343.254.0010
 345.981.7901


PLATO 380 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 1423, 1519, 1520, 1620, 1624, 1921, 1924, 2020, 2023,
 2223, 2224, 2620 O-317, OM-355, OM-326, O-331,
 O-355, O-364, 1418, 1619, 1920, 2219

RCS 5020


A - Altura / Height (mm) 25,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,0

SACHS 3384 (RODAMIENTO)
 NWO RDL 1020
 320.250.0015
 343.254.0010
 345.981.7901


PLATO 380 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 1423, 1519, 1520, 1620, 1624, 1921, 1924, 2020, 2023,
 2223, 2224, 2620 O-317, OM-355, OM-326, O-331,
 O-355, O-364, 1418, 1619, 1920, 2219

RCH 5021


A - Altura / Height (mm) 64,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,8
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 48,0

SACHS 3385
 NWO RDL 1021
 304.250.0315
 335.254.0010


PLATO 380 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 BUS O-326, 364, 355, OM 355/5, TODOS, 1518,
 1618, 1623, 1918, 1920, 1923

RCS 5021


A - Altura / Height (mm) 29,50
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,0

SACHS 3385 (RODAMIENTO)
 NWO RDC 1021
 304.250.0315
 335.254.0010


PLATO 380 mm
 BUS O-326, 364, 355, OM 355/5, TODOS, 1518,
 1618, 1623, 1918, 1920, 1923

RCH 5300


A - Altura / Height (mm) 45,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,8
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,10

SACHS 3358
 NWO RDL 1300
 321.250.0515
 352.250.0515
 340.250.0215
 352.250.0115


PLATO 280 / 310 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 BUS Y CAMIÓN MB 1111, OM 321 (85 CV) DESPUÉS 1964,
 MB 1113 OM-352 DESPUÉS 1987, MB 1114 OM-352 HASTA 07/82
 (130 CV), MB 608 OM-314 (85 CV) TODOS, O-321 OM-321,
 OM-352 (85 CV), (130 CV) SISTEMA ALTO
 1114, 1116, 1117, 1313, 1314, 1316, 1317, 1513, 1514, 1516,
 1517, 1518, 1813, 1816, 2013, 2014, 2213, 2214, 2216, 2217

RCH 5305


A - Altura / Height (mm) 31,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 55,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,20

SACHS 3324
NWO RDL 1305
 002.250.4615, 000.250.4615, 001.250.9315, 381.250.0415


PLATO 330 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 MBB 1114, 1118, 1214, 1313, 1314, 1318, 1414, 1517, 1614, 1618, 1714, 1718 (133 CV TODOS)
 1117, 1118, 1518 (168 CV APÓS 1/84), 1218, 1418, (ATÉ 1996), 2214, 2215, 2218, 2314, 2318, 2418
 BUS OF 1113, OF 1115, OF 1315 (136 CV), OF 1318, OF 1618, O 365, O 370, OM 366 A, OH 1315 (136 CV)
 OH 1114, OH 1118, OH 1128, OH 1214, OH 1618, OH 2418

RCH 5305 TB


A - Altura / Height (mm) 31,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 55,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,20

SACHS 3324
NWO RDL 1305
 000.250.4215, 000.250.4615, 000.250.9315, 381.250.0415


PLATO 330 mm EMBRAGUE DE TIRAR (ENCANECADO)
 MBB 1114, 1118, 1313, 1314, 1517, 1714, 1718 (133 CV TODOS)
 1117, 1118, 1518 (168 CV APÓS 1/84), 1218, 1418, (ATÉ 1996), 2214, 2215, 2218, 2314, 2318, 2418
 BUS OF 1113, OF 1115, OF 1315 (136 CV), OF 1318, OF 1618, O 365, O 370, OM 366 A, OH 1315 (136 CV)
 OH 1114, OH 1118, OH 1128, OH 1214, OH 1618, OH 2418

RCH 5306


A - Altura / Height (mm) 56,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,20

SACHS 3330
NWO RDL 1306
 001.250.0315


PLATO 360 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 O 370 C/ MT OM 355/5 (204 CV TODOS) (238 CV),
 O 370 R C/ MT OM 355/5 A (192 CV TODOS), 0371, OH 1518
 OH 1418, OH 1419, OH 1520
MAFERSA BUS M 210 CUMMINS
 MBB 1518, 1524, 1525 OM-355/6 LS1924

RCH 5307


A - Altura / Height (mm) 71,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,8
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,20

SACHS 3327
NWO RDL 1307
 000.250.1915
 000.250.2515
 000.250.7415
 000.250.7715


PLATO 420 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 O 370, O 371 C/ MT A (285 CV TODOS), 1924, 1924 A, 1929, 1930, 1625 L / LS
 1525, 1625, 1630, LS 1932, 1933, 1934, L 2225, 2325
 BUS OF 1625, OH 2325
 OM 355/6A OM 449-A (252 CV) (285 CV)

RCH 5308


A - Altura / Height (mm) 37,80
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,20

SACHS 3310
NWO RDL 1308
 000.250.1715
 000.250.3115
 000.250.3715
 000.250.4015
 308.250.7015 / 308.250.7215


PLATO 250 mm EMBRAGUE DE TIRAR
SISTEMA HIDRÁULICO 608 D, 708 D, L 608, L 708 (85 CV)
MICRO BUS LO 608, LO 708 (1987 A 1989)
FURGON 408 D, 408 GD, 508 D, 508 GD
 811, 813, 911 B, 913, 1013, 1113, 1113 B, 1313, 1322, 1413, 1417, 1513, 1813, 2214, 2217, 2414

RCS 5308 TB


A - Altura / Height (mm) 37,80
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,20

SACHS 3310 (ENCANECADO)
 NWO RDL 1308
 000.250.1715
 000.250.3115
 000.250.3715
 000.250.4015
 308.250.7015 / 308.250.7215


PLATO 250 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 SISTEMA HIDRAULICO 608 D, 708 D, L 608, L 708 (85 CV)
 BUSETA LO 608, LO 708 (1987 A 1989)
 FURGON 408 D, 408 GD, 508 D, 508 GD
 811, 813, 911 B, 913, 1013, 1113, 1113 B, 1313, 1322, 1413,
 1417, 1513, 1813, 2214, 2217, 2414

RCH 5311


A - Altura / Height (mm) 62,2
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,8
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,20

SACHS 3329
 NWO RDL 1311
 000.250.7615

PLATO 420 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 O 370 RSD, O 371 RSD, C/MT OM 355/6 LA, OM 326, LS 1932,
 1933, 1934 (340 CV)

RCH 5312


A - Altura / Height (mm) 41,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 50,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,10

NWO RDL 1312
 340.250.0210, 352.250.0115, 352.250.0515, 321.250.1315,
 345.250.0215


608, 709, 808, 809, 811, 813, 911 B, 913, 1013 B, 1113 OM 352
 1316, 1317, 1318, 1516, 1518, 1813, 1816, 2013, 2014,
 2216, 2217
 PLATO DE PALANCA BAJA 310 mm EMBRAGUE DE
 TIRAR SISTEMA BAJA

RCH 5320 AC


A - Altura / Height (mm) 40,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 65,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,60

SACHS 3325
 NWO RDL 1320
 EATON 125807
 001.250.2215
 000.250.7015

PLATO 350 / 362 / 380 / 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 CAMIONES Y BUS MB 1117, 1217, 1218, 1319, 1417,
 1418, 1419, 1620, 1621, 1717, 1720, 1721, 1723-S, OF 1420,
 OF 1721, OF 1722, L 1620, L 1622, L 1720, L 1718 M CAJA ZF
 BUS OF/OH 1417, 1418 ELETRÔNICO (PLATO EATON)
 CAMIONES Y BUS OM 366 LA
 O 371, OF/OH 1113, 1318, 1420, 1421, 1521, 1620, 1621, 1622, 1721
 OM-924-LA ELETRÔNICO


RCH 5321 AC


A - Altura / Height (mm) 137,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,30
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,00

SACHS 3345 / 3346
 NWO RDL 1321
 EATON 125653
 001.250.9215
 002.250.3215

PLATO SACHS 430 mm ENGANCHE RAPIDO EMBRAGUE DE
 TIRAR
 CAMIONES Y BUS LS 1935 DEPUÉS 06/94, 1941 DESPUÉS 07/94,
 O 371 RS, RSD CON MOTOR O 447 LA
 LS 1634, 1735, 1935, 1938, 1940, 1941, 1945, 2435, 2629,
 2635, 2637 (EMBRAGUE SIMPLES)
 APLICA KIT KTA 5106

RCH 5324 AC



A - Altura / Height (mm) 97,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 79,6
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,50

SACHS 3383
NWO RDL 1324
001.250.0715

PLATO 420 mm EMBRAGUE DE TIRAR
LS 1630, APÓS 08/93, MB 1630, 1632, OM 449
1518, 1520, 1524, 1525, 1625, LS 1924, 1929, 1930, 1932,
1933, 1934, L 2225, 2325
BUS O 370, O 371 RS

RCH 5326




A - Altura / Height (mm) 48,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 77,90
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 60,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,40

SACHS 3326
NWO RDL 1326
000.250.9515
001.250.0815

PLATO 280 / 310 mm EMBRAGUE DE TIRAR
OM 364 LA (140 CV), 1014, 1214 APÓS 1987, 608, 709, 712,
809, 912, 914
LN 710, LO 610, LO 712, 715, 812, 814, 914
1214 BUS OM 364 LA, 710 (122 CV) APÓS 2001
608, 708, OM 314, (85 CV) MECANICO TODOS

RCH 5328




A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 65,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,20

NWO RDL 1328
000.250.7015

O 371 U 12/92, OF/OH 1113 A, OH 1219 OH 1117, OH 1318,
OH 1319, OH 1417, OH 1419, OH 1517, OH 1621 MOTOR
OM 366 A, OM 366 LA

RCH 5331




A - Altura / Height (mm) 101,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,50

NWO RDL 1331
001.250.0915, 001.250.4715, 001.250.6215, 001.250.8415
001.250.9715, 001.250.8115, 001.250.6315

PLATO 430 mm ENGANCHE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
O 303, 304, 404 - OH 1627, 1222,
1224, 1226, 1227, 1231, 1234, 1422, 1426, 1429, 1627, 1929, 1935,
1945, 2024, 2031, 2422, 2426, 2427, 2429, 2433, 2434, 2522, 2524,
2527, 2531, 2544, 2629, 2631, 2635, 2644, 2648, 2650, 3229, 3529,
3535, 3538, 3548, 3550, 4635, 4644, 4645, 4648, 4850, 5035
APLICA KIT KTA 5106


RCH 5332 AC



A - Altura / Height (mm) 137,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

NWO RDL 1332
EATON 125653
001.250.0515, 001.250.4815, 001.250.6415, 001.250.8615
001.250.9815, 001.250.7915, 001.250.6515


PLATO 430 mm ENGANCHE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
BUS O 400, O 500, OM 457 LA, OH 1628, 1635, 1636
O 350 - OH 1634, 1227, 1234, 1424, 1719, 1733, 1735, 1824, 1827,
1831, 1834, 1838, 1844, 1850, 1853, 1929, 1935, 1948, 2024, 2429,
2435, 2448, 2524, 2527, 2529, 2531, 2534, 2535, 2538
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5337


A - Altura / Height (mm) 40,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 79,8
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3337, 3338
NWO RDL 1337
001.250.0415
001.250.4515


PLATO 380 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 CAMIONES Y BUSES LS 1935, 1936 HASTA 06/94 (354 CV)
 (408 CV), 1941 ATÉ 06/94, 0371 RS, RSD MT OM 447 LA DISCO
 DOBLE 2431, 2438 MT, OM-441, 2625, 2635 O-371 RS,
 RSL HASTA 12/93

RCH 5338 AC


A - Altura / Height (mm) 101,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,50
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3390
NWO RDL 1338
001.250.0615, 001.250.4914, 001.250.6615, 001.250.8015
001.250.8815, 001.250.6715

PLATO 430 mm ENGANCHE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
 BUS O 303, O 350, O 403, O 404
 CAMIONES 1744, 1746, 1844, 1850, 1853, 1948, 2044, 2050,
 2448, 2544, 2550, 2553, 2635, 2644, 2648, 2650, 3248, 3250,
 3255, 3538, 3544, 3548, 3550, 5248 (ARGENTINO)
 NBB 2638
 APLICA KIT KTA 5106

RCH 5356 AC


A - Altura / Height (mm) 124,00
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 82,50
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3377
NWO RDL 1356
EATON 125634 / 125635 / VALEO 10203
002.250.4115, 002.250.4715, 002.250.9815, 002.250.6715
003.250.5915


PLATO SACHS / VALEO 430 mm EMBRAGUE DE TIRAR SIMPLES
 CAMIONES Y BUSES MB 1634, OM 457 LA 1938,
 OM 501 LA 1831, 1835 L, S, LS, 1840, 1843, 2031 S, AS,
 ACTROS 2038, 2525, 2531, 2540, 2543, 2631 L, ACTROS,
 AXOR 2035 4X2, 2040 4X2, 2544 6X2 AXOR,
 NBB LS 1935, 1941, OM 447 LA, LS 1944-S, 2036, 2041, 2536,
 2541, 2544, ATRON 2729 OM - 457 LA PLATAFORMA
 BASCULANTE Y BETONEIRA - APLICA KIT KTA 5102

RCH 5378 AC


A - Altura / Height (mm) 86,80
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 82,50
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3388
NWO RDL 1378
001.250.0615

PLATO 380 / 400 / 430 mm EMBRAGUE DOBLE DE TIRAR
 DOBLE BAJO AXOR OM-926-LA
 MB 2638 S, 2638 OM, 457 LA (380 CV), AXOR 2640, 2641 6X4,
 2644 6X4, 2841
 RODOVIARIO, AXOR 3340, 3341 6X4, 3344 6X4, AXOR 4140,
 4141 6X4, 4144 6X4 TODOS OM-457-LA
 ACTROS 2546, 2646, 4844 K
 MBB LS 1938, OM 457 LA
 APLICA KIT KTA 5102


RCH 5390 AC


A - Altura / Height (mm) 82,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 90,50
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3390
NWO RDL 1424
EATON 125946
002.250.6315

PLATO 395 / 430 mm ENGANCHE RAPIDO
 EMBRAGUE DE TIRAR
 BUS O 500 R, OM 926 LA MT ELECTRONICO DESPUÉS 09/03,
 O 500 RSD OM 457 LA DESPUÉS 09/03
 APLICA KIT KTA 5106


RCH 5397 AC



A - Altura / Height (mm) 52,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 68,50
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 50,50

SACHS 3309
NWO RDL 1397
EATON 125806
001.250.9915, 002.250.6515, 002.250.0015, 002.250.9915
PLATO 350 / 362 / 395 mm ALTO EMBRAGUE DE TIRAR
ACCELO 1016, 815, 915 OM-904-LA ELECTRÔNICO
MBB CAMIÓN / BUS OM 366, 1420, 1620, 1720, OF 1420,
1521, 1620, 1721, OH 1621 LE, 1216, 1218 C, 1318 C, 1418 C,
1718 C
(ELECTRÔNICO) OM 904 LA
ATEGO OM-366-LA, 1419, 1719
ACTRON 1319, OF 1417, OF 1418, OH 1417, OH 1418, OH 1518
(ELECTRÔNICO) MICRO BUS LO 915, LO 916
CAMIÓN / BUS 1620, 1622, 1725, 1728 (ELECTRÔNICO)
OM-906-LA ELECTRÔNICO OM-924 LA

RCH 5635



A - Altura / Height (mm) 129,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 137,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 98,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 88,00

EATON 125635

PLATO 430 mm EMBRAGUE DE TIRAR
MB LS-1935 O-447 LA (354 CV) CAMBIO ZF
MB LS-1941 OM-447 LA (408 CV) CAMBIO ZF
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5654



A - Altura / Height (mm) 123,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 82,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

EATON 125654

PLATO 430 mm ENGANCHE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
BUS 0-400 RS /D/E, OM-457 LA CAMBIO ZF
BUS 0-500 R/RS/RSD, OM-926 CAMBIO ZF
APLICA KIT KTA 5106

ACTUADOR HIDRAÚLICO MBB

REFERENCIA / APLICACION

RCY 7843



SACHS 3361
NWO RDL 1375
002.250.6615, 002.250.5115
VKCH 4843
TRW RCA 00100


712 C, 914 C, 915 C, 1215, 1218, 1315, 1318, 1620, 1714
ELECTRÔNICA OF 1414
ATEGO 1315, 1317, 1318, 1418, OM - 366 - A 366 - LA

RCY 7844



002.254.2508
002.250.6615
VKCH 4844


SPRINTER 311, 313, 413 CDI ELECTRÔNICA
ACCELO 715

RCS 5015


A - Altura / Height (mm) 25,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 69,85

133.011 - 215.131
NWO RDS 1015 (SOLO RODAMIENTO)
FRAG 563147 A


B 75, B 76, B 110, B 111, BR 115, BR 116, K 112, K 113,
L75, L76, L 110, L 111, S 112, 75, 76, 100, 110, 111, 112

RCH 5314 AC


A - Altura / Height (mm) 95,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 85,50
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3353
NWO RDL 1314
1.386.160
1.393.163
132.1260
382.413


PLATO SACHS 430 mm EMBRAGUE DE TIRAR 5/6 MARCHA
CAMIONES Y BUSES K 113, S 113
R 112 DSC 11/14 TODOS, TR 112, TR 142, TR 113 DSC 11/14,
DSC 11/41 113 SÉRIE
R 142, R 143, T 112, T 113
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5329 AC


A - Altura / Height (mm) 92,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 116,50
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3352
NWO RDL 1329
EATON 125708
1.319.344, 1.393.161, 1.321.2155, 1.545.062, 1.407.430


PLATO EATON / SACHS 430 mm EMBRAGUE DE TIRAR
7/8 MARCHA
CAMIÓN P 93 (ARGENTINO)
CAMIÓN R 113, T 113, TH 113, TH 143, R 143
BUS S 113 ...1996
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5372


A - Altura / Height (mm) 84,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 79,8
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 60,0

SACHS 3375 / 3075
NWO RDL 1372
352.750
1.367.604

PLATO SACHS / VALEO 420 mm
EMBRAGUE DE TIRAR
T 112, R 112, R 142, R 143 DSC 11/14 TODOS
K 113 DSC 5/6 MARCHAS TODOS S 112, 113, L 113, DSC 11
5/6 MARCHAS TODOS
K 112, K 113, S 112, S 113, BR-116 DN/DS-11

RCH 5422 AC


A - Altura / Height (mm) 82,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 90,50
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

SACHS 3350
NWO RDL 1422
EATON 125709
1.728.165, 1.499.770, 1.479.576, 1.749.125, 1.851.631

PLATO EATON / SACHS / VALEO 430 mm
ENGACHE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
P 94, P 114, P 124, R 114, R 124, T 114, 124
BUS K 124, K 94, L 94
P-230-250-270-310-340-360-420
K-270, K-310, K-340, K-380, K-420
G-380, 400, 420, 440, 470, 480
R-440, 470, 500, 560, 620
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5522 AC




RCH 5522



A - Altura / Height (mm) 92,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 90,00
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,60

BUS SCANIA S 230, HB 4/2 6/2, F 250/310
SISTEMA VALEO 430 mm
VALEO 1493990
URBANO Y RODOVIARIO MOTOR FRENTE
(MANUAL)

RCH 5722 AC



A - Altura / Height (mm) 79,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

VALEO 830010

SCANIA 1499770

CAMION SCANIA GERACION 5
SISTEMA VALEO
BUS K 94 / K 124 / K 310
CAMIONES P 94 / P 114 / T 114 / T 124 / P 124
R 124

APLICA KIT KTA 5113

TOYOTA

COJINETES

RCS 5007




A - Altura / Height (mm) 21,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 50,0

NWO RDS 1007
90.023.6301
VKC 2044
FRAG 200 216

TOYOTA BANDEIRANTES DESPUES 94

RCL 5007



A - Altura / Height (mm) 36,9
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 38,0


NWO RDL 1007
90.023.6301

RODAMIENTO CON COJINETE TOYOTA
BANDEIRANTES DESPUES 94
EMBRAGUE DE TIRAR

VALTRA

VALMET

RCS 5019




A - Altura / Height (mm) 22,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 55,0

NWO RDS 1019
164.480
164.481

86, 110, ATÉ 99 / 110 / 118 / 128 BF 65 / BF 75
VALTRA 685 / 685C / 785 / 785C / BH-180
SOLO EL RODAMIENTO

RCH 5200



A - Altura / Height (mm) 23,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 62,0

NWO RDL 1600
817.812.00

PLATO SACHS 325, 330, 345 mm
VALTRA 685, 685-C, 785, 785-C, 880, BH-180
CAFEIRO - 4X4 - 885, 990 4X4 BH
BM - VT 1380, 1680, 1880, 1580, 1280, 1780 / R

RCH 5315




A - Altura / Height (mm) 84,30
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 134,0
C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 60,0
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 58,50

SACHS 3355
NWO RDL 1315
165.5289
166.8333
166.9912
319.2226

PLATO 430 mm EMBRAGUE DE TIRAR
B 58 TD 101 GC, B58 TD 101 C DESPUES 91
B 10 M THD 101 KC APÓS 91 - B 10M 6X2 THD
101 MC, NL 12/400
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5316




A - Altura / Height (mm) 51,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 125,80
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 66,10

SACHS 3368
NWO RDL 1316
267.156, 152.7693, 165.5316, 352.221, 811.2167, 811.2168,
811.2174

PLATO 350 / 380 mm EMBRAGUE DOBLE DE TIRAR
N 10 HTD 101 G 275 CV DESPUES 1986, N 12 TD 120/121
HASTA 89, B 10 RODOVIÁRIO
D 100 B - F7 / F10 / F12
F 88 / F 89
CAMIONES FB / G / N7 / TD 100 / TD 120 / TD 121

RCH 5317




A - Altura / Height (mm) 72,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 125,80
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 58,20

SACHS 3374
NWO RDL 1317
165.5287

PLATO 420 mm EMBRAGUE DE TIRAR
B 58 M THD 100 EC 250 / 275 CV TODOS,
BUS URBANO DESPUES 04/91B 10 DESPUES 04/91


RCH 5318



A - Altura / Height (mm) 54,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 125,80
D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 58,20

SACHS 3372
NWO RDL 1318
165.5288


PLATO 350 mm EMBRAGUE DOBLE (BI DISCO) DE
TIRAR
B 10 M BUS RODOVIARIO 87 A 03/91
THD 101 KC 1987 HASTA 01/91

RCH 5319


A - Altura / Height (mm) 74,30
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

SACHS 3060, 3360
 NWO RDL 1319
 167.2944, 165.5843, 166.8921, 166.9632, 319.2222
 569.157, 205.69157, 360.410


PLATO 380 / 400 mm EMBRAGUE DOBLE (BI DISCO) TIRAR
 NL 10, N 12, FH 12 6X4 GLOBETROTTER D 12 HASTA 380 ATÉ 96 NL
 RIGIDO DESPUES 2006 D-12-D
 CAMIÓN FH FM NH 12 FM-440 FM-480
 APLICA KIT KTA 5103

RCH 5322


A - Altura / Height (mm) 72,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 125,80
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 66,10

SACHS 3386
 NWO RDL 1322
 152.7695


PLATO 420 mm, EMBRAGUE DE TIRAR
 N 10
 CAMIÓN NH TD 101 G (275 CV) 01/80 A 12/84

RCH 5325


A - Altura / Height (mm) 87,30
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

SACHS 3363
 NWO RDL 1325
 EATON 125637
 165.5825, 165.5732, 166.7258, 166.8923, 166.9633, 167.2847,
 167.2946, 319.2216, 319.2217, 319.2223, 811.2169


PLATO 430 mm (EMBRAGUE SIMPLES) DE TIRAR
 FH 12 4X2 TODOS, FH / FM / NH 12 4X2 E
 6X2 GLOBETROTTER HASTA 2002, TD 122,
 TD 101 B 12 B, B 12 R, 4X2 E 6X4
 RODOVIARIO HASTA 06/07 CX ZF
 NH 12 4X2 6X2 DESPUES 2003
 APLICA KIT KTA 5102

RCH 5352


A - Altura / Height (mm) 77,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 58,50

SACHS 3365
 NWO RDL 1352
 166.8930
 166.8938
 167.2948
 319.2224


CAJA CAMBIO ZF PLATO 430 mm EMBRAGUE
 DE TIRAR
 MM B7, B 10 B, B10 BLE B10 M, B 12 MOTOR TD 73 E -
 B7 R
 TODOS, FS 7
 APLICA KIT KTA 5102

RCH 5360 AC


A - Altura / Height (mm) 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diámetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diámetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3359
 NWO RDL 1360 AC


PLATO 380 / 395 mm CAMBIO CON MORINGA AUTO
 CENTRANTE EMBRAGUE DE TIRAR
 VM 17, VM 23 MWM 6.10 TODOS, VM 210 4X2,
 6X2 CAMBIO EATON FT 0706 CVM 260 4X2,
 6X2 CAMBIO EATON FT 0909 B
 VM 260 R
 APLICA KIT KTA 5101

RCH 5394


A - Altura / Height (mm) 111,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 68,80

SACHS 3308
 NWO RDL 1394
 EATON 125643
 167.2964, 20.569.161, 319.2221


PLATO 430 mm EATON / SACHS CAJA DE CAMBIO
 VOLVO VT EMBRAGUE DE TIRAR
 FH 12 4X2 E 6X2 GLOBETROTTER ATÉ 2002- NH 12 4X2 E 6X2
 DESPUES 2003 FM
 APLICA KIT KTA 5102

RCH 5396 AC


A - Altura / Height (mm) 114,40
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,60

NWO RDL 1396
 EATON 125641
 20722523


PLATO 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 VM 310 4X2 6X4 TODOS
 APLICA KIT KTA 5101

RCH 5563


A - Altura / Height (mm) 121,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,00
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563 / 125715


PLATO 365 mm CAJA DE CAMBIO CON MORINGA
 EMBRAGUE DE TIRAR
 VM 17 206 CV, VM 23 240 CV, VM 210 4X2 R, VM 210 6X2 R,
 VM 260 4X2, VM 260 6X2
 APLICA KIT KTA 5105

RCH 5567


A - Altura / Height (mm) 126,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

SACHS KIT 6295

PLATO 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR SACHS
 CAJA DE CAMBIO EATON ET 8908 LL
 VM 310 4X2 6X4 MWM 7 A
 310 VT, 2214 B TODOS
 APLICA KIT KTA 5101

RCH 5655


A - Altura / Height (mm) 86,80
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

EATON 125655

PLATO 430 mm ENGANCHE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
 BUS B 12 B4X2 E 6X2 TD 122 FL,
 B 12 R 4X2 E 6X2 TD 122 FL CAMBIO ZF
 APLICA KIT KTA 5106

RCH 5716


A - Altura / Height (mm) 95,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,60
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125716


PLATO 395 mm CAMBIO CON MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
 BUS B 27 MWM
 CAMION VM 270 6X4 6X2, VM 260 6X4 4X2
 APLICA KIT KTA 5105

VOLKSWAGEN
COJINETES
DISEÑO TÉCNICO
REFERENCIA / APLICACION
RCS 5009


D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 52,40
 A - Altura / Height (mm) 20,0

SACHS 3367
NWO RDS 1009
2.991.380
FAG 526468


6.80, 6.90, 6.90 S, 7.90 S

RCL 5035


A - Altura / Height (mm) 36,70
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3307 / 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
82TU7548-A
TEG 141.165


PLATO 325 / 330 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 7-100, 8-100, 8-140 MWM 4.10 NA, 8-150, 9-150 - 12-140 H,
 12-140 T MWM 4.10 TCA, 12-160, 13-130, 14-140
 8140 / 8150 / 9150
 VW 6.80, 6.90, 6.140, 7.110, 7.120, 7.140, 8.120-L80, 12.140,
 13.130, 13.150, 14.140 BUSETAS 8.120 OD
 MWM 13"

RCL 5037


A - Altura / Height (mm) 80,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3373
NWO RDC 1037
EATON 125804
2 SK 141.165
Xc457548 AA

PLATO 325 / 330 mm EMBRAGUE DE TIRAR
 8-150 EOD, 9-150 EOD CUMMINS INTERACT 4.0 APÓS 2004
 CUMMINS 13"


RCH 5040


A - Altura / Height (mm) 45,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3040
EATON 125919
OR 220 141165
2PO 141165

V.W. 5150, 8160, 9160, 8160 OD, 9160 OD, 3.8 2012 >...
 MTR CUMMINS ISF EURO 5
 TRANSMISION ZF S 5420 HD
 APLICADO PLATÔ 1085 SACHS
 BUSETA 8160 OD, 9160 OD
 PLATO 330 mm EMBRAGUE DE TIRAR

RCH 5323




A - Altura / Height (mm) 36,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3362
NWO RDL 1323
2T2 141.265
2T2 141.265 H
T 13.141.161

PLATO 325 mm EMBRAGUE DE TIRAR
15-180, 17-250 CONSTELLATION 11-130, 13-130, 11-140, 1160,
7-110, 8100, 8200, 12140, 12140 BT, 12140 H, 12140 T,
12180, 13130, 13150 E, 13170, 13170 E, 13180, 13180 E,
13210, 14140, 14150, 14170, 14180, 14200, 14220 E

RCH 5349 SM




A - Altura / Height (mm) 107,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3346
NWO RDL 1349
E 3HN 7580 AA

BETA BUS 16.180
APLICA CAJA DE CAMBIO SIN MORINGA
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5350




A - Altura / Height (mm) 110,30
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 134,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 67,50

NWO RDL 1350
2TB141.165, 2RP 141.037 C, LUK 500.089.10
REF 137.0002-10

PLATO 365 mm CAMBIO CON MORINGA LUK EMBRAGUE DE TIRAR
CAMIÓN VW 12-170, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190,
14-200, 15-180, 15-190, 16-170, 16-180, 16-220 TODOS
HASTA 220 CV
BUS 16-180, 16-210, 17-210 OD P/ PLATO LUK 365MM
V.W TITAN 18-310, 23-310, TRACTOR 16-210 CD, 17-210 FOT,
17-310 OT, 18-320 FOT, WARKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300
17-210, 17-220, 17-310, 23-210, 23-220, 23-310, 24-220, 24-250,
26-220, 26-260, 26-300, 31-320, 40-300
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360 AC




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC
2RP 141.037 C

PLATO 350 / 380 / 395 mm AUTO CENTRANTE EMBRAGUE DE TIRAR CAJA DE CAMBIO CON MORINGA
CAMIÓN Y BUS VW 12-170, 12-180, 13-180, 13-170, 13-190,
14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 16-800, 16-200, 26-260, 31-260 E,
WORKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-250,
17-310, 23-210, 23-220, 23-310 TITAN, 17-210 FOD, 16-210 CD,
17-310 OT, 17-260, 18-320 FOT, 18-310 TITAN TRACTOR, 26-310
TITAN(6X4), 15-180, 15-190, 17-260, 18-320 FOT
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360
2RP 141.037 C

PLATO 350 / 380 mm CAJA DE CAMBIO CON MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
CAMIÓN Y BUS VW 12-170, 12-180, 13-180, 13-170, 13-190,
14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 16-800, 16-200, 26-260, 31-260 E,
WORKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-250,
17-310, 23-210, 23-220, 23-310 TITAN, 17-210 FOD, 16-210 CD,
17-310 OT, 17-260, 18-320 FOT, 18-310 TITAN TRACTOR, 26-310
TITAN(6X4), 15-180, 15-190, 17-260, 18-320 FOT
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360 SM




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 87,50

SACHS 3348
NWO RDL 1360 SM
ZZO 141.707 A

PLATO 350 / 380 mm SIN MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
CAMIÓN Y BUS VW 12-170, 14-170, 14-200, 16-180 TODOS.
VW 16-170, 16-200 APÓS 06/97 14-210, 14-220, 16-210, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-310, 25-310, 24-220, 24-250, 26-220 TITAN, 18-310 35-300
TITAN TRACTOR, 24-250, 26-300, 26-310, 40-300(4X2, 6X4) TITAN
31260, 31260 E
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5363 SM




A - Altura / Height (mm) 84,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

NWO RDL 1363
2RP 141.037 B

CAMBIO SIN MORINGA PLATO 365 LUK EMBRAGUE DE TIRAR
VW 12-170, 14-150, 14-200, 16-170, 16-180, 16-200
TODOS HASTA 220 CV BUS 16-180, 16-210, 17-210 OD
BUS 16180, 16210, 17210 OD
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5366 AC




A - Altura / Height (mm) 91,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 80,80

SACHS 3396
NWO RDL 1366
EATON 125710
2T2 141.165 A
2T2 141.165 J
M82 141.165 A

PLATO 430 mm ENGANCHE RAPIDO EMBRAGUE DE TIRAR
CONSTELLATION 17-320, 19-320, 19-340, 19-360, 19-370, 19-380 E, 19-240 E, 19-420 E, 24-220, 24-320, 24-250, 25-320, 25-320 E, 25-340 E, 25-380 E, 25-370 E, 25-380 E, 25-420 E, 26-360 E, 31-320 E, 31-330, 31-340 E, 31-370 E, 31-370, 31-380 E, 31-390, TITAN
TRACTOR 19-320 CX ZF 16S 1650, 16S 1665 TD
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5380




A - Altura / Height (mm) 37,30
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3371
NWO RDL 1380
357.607
O 2.991.380
2RO 141.211

PLATO 280 mm EMBRAGUE DE TIRAR
6.80, 6.90, 6.90 P, 6.90 S, 7.90 S, 7.95 S, 7.100, 7.110 S,
6800, 6900, 7900, 7905, 7993
MWM 2294 PERKINS 4236

RCH 5398




A - Altura / Height (mm) 46,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

2 T2 141.165 H

PLATO 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR
13180, 15180, 17250, 24250 E, CONSTELLATION

RCH 5498 AC




A - Altura / Height (mm) 104,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 65,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

SACHS 3398
EATON 125944
2U2141165 B

PLATO 1596 ENGANCHE RAPIDO 430 mm EMBRAGUE DE TIRAR
CAMIÓN V.W CONSTELLATION 17330, 19330, 19390, 19400, 24339, 25330, 25400, 31330, 31390, 31400, HASTA 2012 (TODOS)
MOTOR CI CUMMINS ISL 9 EURO V
MAN TGX 28440, 29440, 33440 MAN 440TX
26440 CAMBIO ZF 2012 ...
KIT SACHS 6168
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5562 SM




A - Altura / Height (mm) 103,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,00
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125562

PLATO 365 mm CAMBIO SIN MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
VW 12-170, 12-180, 13-150, 13-170, 13-180 WORKER, 13-190, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180 WORKER, 15-190, 16-170, 16-180, 16-200, 16-210, 16-220, 17-210, 17-220, 23-210, 23-220, 24-220 6X2, BUS 16-180, 16-210, 17-210, 17-240
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5563




A - Altura / Height (mm) 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,00
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563

PLATO 365 mm CAMBIO SIN MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
VW 12-170, 12-180, 13-150, 13-170, 13-180 WORKER, 13-190, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180 WORKER, 15-190, 16-170, 16-180, 16-200, 16-210, 16-220, 17-210, 17-220, 23-210, 23-220, 24-220 6X2, BUS 16-180, 16-210, 17-210, 17-240, 23210, 23220
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5565




A - Altura / Height (mm) 37,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

EATON 125655
2T2 141 165-K

PLATO SACHS 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR
BUS 17-230, 17-260 CAMBIO ZF AS 1010 BO AS TRONIC (MECANICO) 17260 - EOT/68D, 19-320
DESPUES DE 2010
KITS SACHS 6414
APLICA HORQUILLA RULETA

RCH 5566




A - Altura / Height (mm) 37,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3344
EATON 125916

PLATO SACHS 395 mm HORQUILLA RULETA EMBRAGUE DE TIRAR
BUS VW 15-190, 17-230, 17-230 EOD, 17-260 EOD CAMBIO ZF NEW, 17-190 (MOTOR MAN), 17-260 EOT, MWM ACTON 6.12
TCAE, (AUTOMÁTICO) 65 1010

RCH 5597




A - Altura / Height (mm) 46,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3397
NWO RDL 1427
EATON 125793
2T2 141.165 E, 2T2 141.165 H

PLATO 362 / 395 mm EMBRAGUE DE TIRAR
CONSTELLATION 13-180 E, 15-180 E, 17-250, 17-260 E,
VW 13-180, 15-180 E
CONSTELLATION MWM 17-250, 23-260, 24-250 6X2,
24-260 E, 26-280, 31-280 EURO 5
CONSTELLATION CUMMINS 17-250 E,
17-190 MOTOR MAN / 17-280 E MAN ...2012

RCH 5650 SM




A - Altura / Height (mm) 66,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125650

PLATO 365 mm EMBRAGUE DOBLE DE TIRAR
VW 16-300, 17-250, 17-300, 17-310, 18-310, 23-310, 24-220 6X4,
24-250, 26-220, 26-260, 26-260 E, 26-300, 31-260, 31-310, 35-300,
35-300 H, 40-300
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5716



A - Altura / Height (mm) 95,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125716
NWO RDL 1362
2RP 141037 C, 40-30026.260 E

PLATO 395 mm CAMBIO CON MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
VW 16-200, 16-300, 16-800, 17-250, 17-260, 17-300, 17-310, 18-310,
23-310, 24-220 6X4, 24-250, 26-200, 26-260, 26-260 E, 26-300,
31-260, 31-310, 35-300, 35-300 H, CONSTELLATION 6X4
MWM 2008, BUS 18-310 OT, TRACTOR 26-310,
WARKER 14-210, 14-220, 16-220, 17-210, 17-220, 17-310, 23-210,
23-220, 23-310, 24-220, 24-250, 26-220,
12-170, 12-180, 13-170, 13-180, 13-190, 14-150, 14-170, 14-190
EATON 15-180, 15-190, 16-170
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5717 SM




A - Altura / Height (mm) 78,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125717

PLATO 395 mm CAMBIO SIN MORINGA EMBRAGUE DE TIRAR
VW 16-300, 17-250, 17-300, 17-310, 18-310, 23-310, 24-220 6X4,
24-250, 26-220, 26-260, 26-260 E, 26-300, 31-260, 31-310, 35-300,
35-300 H, 40-300
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5739



A - Altura / Height (mm) 37,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3739
2T2140165 - K
APLICA SACHS 6261 - 6259 - 6758 - 6174
PLATO 395mm EMBRAGUE DE TIRAR
CAJA ZF 1010BO > 2012
CAJA ZF ASTRONIC 17280 AM
CAJA ZF 6S-1010BO > 2012
V.W. BUS 151900D MAN 482
17230 AMT 17230 OD - 17280 E
CONSTELLATION 24280 - E > 2012
CAJA ZF 9S 1110 TD MAN 6.9L / 4.6L
MWM EURO III 7.2L
APLICA HORQUILLA SIN ROLETE

AGRALE

HORQUILLAS DE EMBRAGUE

DISEÑO TÉCNICO

REFERENCIA / APLICACION



GDL 350.05

EATON 997078

HORQUILLA EATON
PLATO SACHS 380 mm
PLATO EATON 365 MM
SIN ROLETE (FIJO)

EXG 351



EXG 352



TJG 141.865

EJE CORTO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.05

TJG 141.863

EJE LONGO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.05

FORD

HORQUILLAS DE EMBRAGUE

REFERENCIA / APLICACION



GDL 350.05

TJG 141.861
2RP 141.861 A
EATON 997078

HORQUILLA EATON PLATO SACHS
350 / 380 / 395 mm
PLATO EATON 365 / 395 mm
SIN ROLETE (FIJO)
V.W 14150 / 14200 / 14220 / 16170 / 16220
24220 / 24250

EXG 351



EXG 352



TJG 141.865

EJE CORTO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.05
CARGO 1215, 1415, 1419, 1422, 1617
BUS B 1618, B 1622, B 2322

TJG 141.863

GDL 350.7



TEG 141.857
EATON

F 1000, F 2000, F 4000, F 11000,
F 22000
(SIN PIN)
CARGO 814 / 815

GDL 350.13



BE 2Y 7515 A

F 1000, F 4000 HASTE LONGO 308 MM

GDL 350.29



EATON 125.737
BH1X 75 44 8A

FORD 1722 / 1723 / 2422 / 2423 /
2428 / 2429
APLICA CAJA EATON 9M ES11 209

GDL 350.32



EATON 125.596
BA1X 7544 AA

FORD 1317 / 1319 / 1419 / 1517 /
1519 / 1717 / 1719
APLICA CAJA EATON 6M FS 5406 A

FIAT

HORQUILLA DE EMBRAGUE

REFERENCIA / APLICACION

GDL 350.24



1489891080

DUCATO JTD / BOXER / JUMPER (10...)

HYUNDAI

HORQUILLA DE EMBRAGUE

REFERENCIA / APLICACION

GDL 350.16



4144344001
H 100

MITSUBISHI

HORQUILLA DE EMBRAGUE

REFERENCIA / APLICACION

GDL 350.16



4144344001
L 200, L300

GDL 350.06



EATON 997160 125731 125743
88HU 7541 AA
BG1X 7544 AA
E7HT 541 AA
2RM 141.861

HORQUILLA ROLETADO
PLATO SACHS 380 mm
PLATO EATON 365 mm
CON ROLETE MENOR 19 mm
V.W 12170 BT / 12180 / 14150 / 14170 BT /
14180 / 14220 / 16170 / 16220 / 16300 / 24220 /
24250 / 35300

KTG 350.06 A



EXG 351



EXG 352



KIT CONTIENE 02 CASQUILLOS DESLIZANTES,
02 PIN DESLIZANTES
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL 350.06
ROLETE MENOR 19 mm

TJG 141.865

EJE CORTO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.06

TJG 141.863 2TC 141.863

EJE LONGO DE EMBRAGUE EN LA HORQUILLA
GDL 350.06



GDL 350.08

09.302.935
EATON

D 11000, D 12000, D 14000, D 22000
DESPUES 1985 MODERNO



GDL 350.09

00.839.239
EATON

A 60, C 60, D 60, D 70
HASTA 1984 ANTIGO

GDL 350.10



007.363.694
EATON

A 10, A 14 - C 10, C 14 - D 10, D 20, D 40

GDL 350.06



EATON 997160
997152, 125743, 125731
IVECO 503101155

PLATO SACHS 350 mm, 380 mm
CON ROLETE MENOR 19 mm

KTG 350.06 A



EXG 351



EXG 352



KIT CONTINENDO 02 PIN DESLIZANTES, 02 CASQUILLOS
DESILZANTES
ROLETE MENOR 19 mm
APLICADO EN LA HORQUILLA MENOR GDL 350.06

TJG 141.865

EJE CORTO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.06

TJG 141.863 2TC 141.863

EJE LONGO APLICADA EN LA HORQUILLA
GDL 350.06

GDL 350.01



327.250.1213

MBB LPO 1111, 1113 HORQUILLA DE EMBRAGUE LONGO

GDL 350.02



352.250.0113

MBB OM 352, OM OM 352 A, OM 362, 1313, 1513, 2213, 2215,
HORQUILLA DE EMBRAGUE

GDL 350.03



381.254.0208

MBB OF 364, OM 366, L - 1318, 1518, 2318
HORQUILLA DE EMBRAGUE

GDL 350.04

970.254.0308
970.254.0408
970.254.0508



MBB MOTOR ELECTRÓNICO CAMBIO G85
6 MARCHAS E G 60
L1417 1725 ATEGO ELECTRÓNICO
APLICADO EJE EXG 356

KTG 350.04 A

000 254 0017



KIT CONTIENE: 01 CASQUILLO ESFÉRICA,
02 CASQUILO NYLON, 02 ANILLOS INTERNOS,
02 ANEIS EXTERNOS
MBB OH 1625 1628
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.04)

EXG 356

679.254.0106
697.254.0106



EJE DE LA HORQUILLA DE EMBRAGUE
MBB OH 1625, OH 1628,
LS 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1941
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.04)

GDL 350.11



386.250.0013

HPN 1521 - 1618 - 1620 - 1621 - 1723
OF 1417 1721 1722
APLICADO EJE EXG 355
BUS MBB

KTG 350.11 A



382.250.0113

KIT CONTIENE 02 CASQUILLOS DE NYLON,
01 CASQUILLO ESFÉRICO
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.11)

EXG 355



386.254.0006

EJE DE LA HORQUILLA DE EMBRAGUE
MBB OF 1618, 1620, 2630
L 1218, 1418, 1521, 1620, 1621
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL 350.11

GDL 350.12

388.250.0513

MBB OH 1625 L, OH 1628 HL, LS 1929,
LS 1935, LS 1941
APLICADO EJE EXG 353 / 354



EXG 353



388.254.0006

EJE CORTO DE LA HORQUILLA DE EMBRAGUE MBB LS 1935,
1941, OH 1625 L, OH 1628 L
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.12)

KTG 350.12 A



KIT CONTIENE 01 CASQUILLO ESFERICO, 02 CASQUILLOS NYLON,
2 ANILLOS INTERNOS, 02 ANILLOS EXTERNOS
CON CASQUILLOS MENORES APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.12)
(388.250.0513)

EXG 354



388.254.0106

EJE LONGO DE LA HORQUILLA DE EMBRAGUE MBB LS
1935, 1941, 2635
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.12)

GDL 350.19

655.254.0708
655.250.1513

AXOR G 210, G 211, G 240, LS 1938,
1938 S, 1944, 2544, 2638, 2640, 2644,
2726, 2729
APLICADO EJE EXG 357
(BI DISCO Y MONO DISCO)



KTG 350.19 A



KIT CONTIENE 01 CASQUILLO ESFERICO, 02 CASQUILLOS NYLON,
2 ANILLOS INTERNOS, 02 ANILLOS EXTERNOS
CON CASQUILLOS MAYORES APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL (350.19)

EXG 357



655.254.0206

EJE DE LA HORQUILLA DE EMBRAGUE
MBB AXOR 1933 / 1944 / 2035 / 2040 / 2044
2533 / 2544 / 2638 / 2640 / 2644 / 2726 / 2729
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.19)

KTG 350.19 B



JUEGO DE ARANDELAS Y CERRADURAS
APLICA EN EL EJE EXG - 357
APLICA EN LA HORQUILLA GDL - 350.19

GCL 423.01



344.260.0130
321.260.2630

HORQUILLA ACIONADORA 2ª E 3ª MARCHA CAMBIO MBB
ANTIGO G-3.36 E G-3.40
L-1113, 1313, 1513, 2013, 2213
ZAPATAS MÓVIL (ACERO)

GCL 445.02



321.260.2730

HORQUILLA ACIONADORA 4ª E 5ª MARCHA CAMBIO
MBB ANTIGO G-3.36 E G-3.40
L-1113, 1313, 1513, 2013, 2213
ZAPATA MÓVIL (ACERO)

GCL 445.04



302.265.0702
384.265.0402

HORQUILLA ACIONADORA 4ª E 5ª MARCHA
CAMBIO MBB
MODERNO G-3.50 E G-3.60
L-1214, 1418, 1618, O-370, O-371
ZAPATA MÓVIL (ACERO)

GCL 423.03



302.265.0602

HORQUILLA ACIONADORA 2ª E 3ª MARCHA
CAMBIO MBB
MODERNO G-3.50 E G-3.60
L-1214, 1418, 1618, O-370, O-371
ZAPATA MÓVIL (ACERO)

MBB

HORQUILLA DE CAMBIO FIJO

REFERENCIA / APLICACION

PGC 400.00



384.265.0049

PIN DESLIZANTE APLICADOS EN TODOS LOS MODELOS
DE HORQUILLAS CAMBIO MZK
PATINHA E PASTILHA (EM AÇO)

GCL 523.01



344.260.0130
321.260.2630

HORQUILLA ACIONADORA 2ª Y 3ª MARCHA CAMBIO
MBB ANTIGO G-3.36 E G-3.40
L-1113, 1313, 1513, 2013, 2213
ZAPATA FIJA

GCL 523.03



302.265.0602
384.265.0602

HORQUILLA ACIONADORA 2ª Y 3ª MARCHA
CAMBIO MBB
MODERNO G-3.50 Y G-3.60
L-1318, 2218, 1214, 1418, 1618, O-370, O-371
ZAPATA FIJA

GCL 545.02



321.260.2730

HORQUILLA ACIONADORA 4ª Y 5ª MARCHA
CAMBIO MBB
ANTIGO G-3 - 36 - 40 MBB L-1113, 1313, 1513,
2013, 2213
ZAPATA FIJA

GCL 545.04



302.265.0702
384.265.0402

HORQUILLA ACIONADORA 4ª Y 5ª MARCHA CAMBIO
MBB MODERNO G-3 - 50 - 60
L-1214, 1418, 1618, O-370, O-371
ZAPATA FIJA

GCL 401 R



345.260.0130
383.260.0730

HORQUILLA ACIONADORA DA 1ª Y MARCHA
EN RETROCESSO CAMBIO MBB G-3.50 E G-3.60
ZAPATA FIJA

SCANIA

HORQUILLA DE EMBRAGUE

REFERENCIA / APLICACION



GDL 350.27

HORQUILLA DE EMBRAGUE COMPLETA
SCANIA (CON EJE) SERIE 4
NUMERO ORIGINAL 1479577 / 1479578
1543645 / 173306
APLICADO KIT KTG 350.17-A

KTG 350.27 B

KIT EJE DE LA HORQUILLA
APLICA EN LA HORQUILLA
GDL 350.27



KTG 350.17 A 1753479 / 1335485
KIT REPARO HORQUILLA EMBRAGUE
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL 350.27
APLICA CAMBIO 6 / 8 / 10 MARCHAS



VOLVO

HORQUILLA DE EMBRAGUE, EJE Y KITS

REFERENCIA / APLICACION

GDL 350.14



EATON 125743
125.731
2133.3869

HORQUILLA ROLETADA CON REFUERZO VOLVO
PLATO SACHS 365/380mm, PLATO EATON 395mm
CON ROLETE MAYOR 24,95 mm
APLICADO A TRANSMISION FS-6203 E 6306

KTG 350.14 A



KIT CONTIENE 02 PINS DESLIZADORES 02 BUJES
DESILIZADORES, RODILLO MENOR 19mm
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL 350.14

EXG 351



TJG 141.865

EJE CORTO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.14

EXG 352



TJG 141.863 2TC 141.863

EJE LONGO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.14

VOLKSWAGEN

HORQUILLA DE EMBRAGUE, EJE Y KITS

REFERENCIA / APLICACION

EATON 997078
2RP141.861 A
TJG 141.861 A
TF3 141.861
BGIX 7544 A
2RM 141.861

GDL 350.05



14150, 14200, 14250, 16170,
16180 CO, 16210, 16220,
16300, 17210 OD, 24220, 24250
BUS 16180, 16210
SIN RODILLO (FIJO)

EXG 351



TJG 141.865

EJE CORTO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.05

EXG 352



TJG 141.863 2TC 141.863

EJE LONGO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.05

GDL 350.06



EATON 997152, 997160,
125743, 125731
2S2 141.719 A, 2RM 141.861
88HU 754 AA, BGIX 7544 A
E7HT 7541 A

APLICADO TRANSMISION FS 6209 / 6306
RODILLO MENOR 19 MM
VW BUS 12170 BT, 14170 BT
VW CAMION 12180, 13170, 13180,
14150, 14180, 15170, 15180, 16170,
16220, 16300, 17210, 24220, 35300



KTG 350.06 A

KIT CONTENDO: 02 BUCHAS DESLIZANTES, 02 PINOS
DESILIZANTES RODILLO MENOR 19 MM
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL 350.06

EXG 351



TJG 141.865

EJE CORTO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.06

EXG 352



TJG 141.863 2TC 141.863

EJE LONGO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA
GDL 350.06

GDL 350.13



2RO 141.719-A
77TU 7515-A
8E2Y 7515-A
TPH 141.857

VW 7.90, 8.140, 9.150
7-100, 8-120, 8-140, 8-150, 9-150, 12-140
VARA LONGA 308 mm
DELIVENY 5.140 EOD, 9.150 EOD, 8.140 CO

GDL 350.14



KTG 350.14 A



KIT CONTIENE 02 PINS DESLIZANTES, 02 CASQUILLOS DESLIZANTES

ROLETE MENOR 19 mm
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL 350.14

2S2 141.719 A

EATON 125743
125731

2 RM 141.861
2S2 141.719 A
2D2 141.719 A
2S2 141.719 D

16170, 16220, 24220, 35300 COM MOTOR EURO 5
14180, 14220, 17180, 17220, 17240, 24250
(HORQUILLA ROLETADA REFUERZADA 24,95 mm)
EJE APLICADO EXG 351 - 352

EXG 351



TJG 141.865

EJE CORTO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA GDL 350.14

EXG 352



TJG 141.863 2TC 141.863

EJE LONGO DE EMBRAGUE APLICADO EN LA HORQUILLA GDL 350.14

GDL 350.15



2WO 311.551

HORQUILLA DE EMBRAGUE V.W BUS CON MOTOR DILANtero 15180 E OD, 15190 E OD, 17210 E OD SIN ROLETE

GDL 350.21



2T2 141.719
2T2 141.719 E
2T2 141.719 D
2T2 141.719 F
ZF 6060 268 042

HORQUILLA DE EMBRAGUE CONSTELLATION 13-180 E, 15-180 E
17-240 E, 17-250 E, 17-280, 24-250 E, 24-280 CON ROLETE V.W BUS CX ZF 9 S 1110 TD

KTG 350.21 A



GDL 350.30

VW CAJA ZF 15180 OD, BUS
Numero VW 2WO311549
Numero ZF 6060368057



KTG 350.30 A

KIT DE REPARO HORQUILLA DE EMBRAGUE V.W
BUS 15.180 17.230-OD
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.30)



GDL 350.22



2 T2 141.720
EATON 125.699

HORQUILLA DE EMBRAGUE CONSTELLATION EURO 5, 13-190, 15-190, 17-190, 17-260 - CON ROLETE
APLICADO TRANSMISION FSB - 5406 / 6406

KTG 350.22 A



KIT DE REPARO HORQUILLA DE EMBRAGUE V.W
CONSTELLATION EURO 5 13-190, 15-190
APLICADO EN LA HORQUILLA GDL (350.22)

KTA 5101


JUEGO DE CERRADURA PLATO -
ANILLO 4 PUNTAS 80mm
SACHS 350/380 mm 04
COMPONENTES
(MUELLE PLATO, ANILLO DE
HIERRO, TUERCA LISA, ANILLO
CERRADOR)

APLICACION (AGRALE, FORD, VOLVO, IVECO, V.W)

KTA 5102


JUEGO DE CERRADURAS PLATO
ANILLO 6 PUNTAS 90mm
SACHS 430mm 04 COMPONENTES
(MOLA PLATO, ANEL DE FERRO,
MUELLE PLATO, ANILLO DE
HIERRO, TUERCA LISA, ANILLO
CERRADOR)
388055, 3192219, 000 252 0656

KTA 5103


JUEGO DE CERRADURA PLATO
V.W LUK 80mm
350/365/380mm

KTA 5104


JUEGO DE CERRADURA PLATO
70mm MONTADO ANILLO
APLANADO EATON 04
COMPONENTES 365 / 395 mm

KTA 5105


JUEGO DE CERRADURA PLATO
70mm EATON 03 COMPONENTES
MONTADOS ANILLO REDONDO
365/395mm

KTA 5106


JUEGO DE CERRADURA PLATO
(CARA DE GATO)
MBB 000 252 06 46
SCANIA 1799126
APLICADO SISTEMA
ENGATE RAPIDO
430mm

KTA 5107


JUEGO DE CERRADURA PLATO
MBB 709 / 712 / 809 / 812 / 814 /
912 / 914
000 252 00 46
250 / 280 / 311mm

KTA 5112


JUEGO DE CERRADURA
PLATO
APLICA SISTEMA VALEO
MBB AXOR
MBB - 1933 / 1938 / 1944
2036 / 2038 / 2041 /
OM - 447-LA
OM - 906 - LA ELECTRONICO
OM - 926 - LA ELECTRONICO

KTA 5113


JUEGO DE CERRADURA PLATO
SISTEMA VALEO
SCANIA
VOLVO
IVECO
805712
1797669

TABLA DE EQUIVALÊNCIA

N/ MZK	N/ NWO	N/ Sachs	N/ Eaton	N/ Original	Página
RCS-5007	RDS-1007	3358		000 254 00 20	17/25
RCL-5007	RDL-1007			900236301	25
RCS-5009	RDS-1009	3367		AL 2116	9/17/29
RCH-5010	RDL-1429		1271010		7/10
RCS-5015	RDS-1015			090.0602.021	9/24
RCS-5016	RDS-1016			3585431	10/17
RCS-5019	RDS-1009			6003.033.035.001	7/25
RCH-5020	RDC-1020	3384		320 250 00 15	18
RCS-5020	RDS-1020	3384		343 250 00 10	18
RCH-5021	RDL-1021	3385		304 250 03 15	18
RCS-5021	RDS-1021	3385		335 254 00 10	18
RCH-5029			1271029 / 1251040	F 81A7548AC	10
RCL-5035	RDS-1035	3367	125802	6003.033.035.001	7/10/14/29
RCL-5036	RDC-1036			94.609.464	14
RCL-5037	RDC-1037	3373		2SK 141165	11/29
RCL-5038	RDC-1038	3387	125801	2SL 141165	11
RCH-5040		3040	125919	2PO 141165	7/11/29

N/ MZK	N/ NWO	N/ Sachs	N/ Eaton	N/ Original	Página
RCL-5061	RDL-1061			93D2934	14
RCH-5200	RDL-1600			81781200	26
RCH-5300	RDL-1300	3358		321 250 05 15	18
RCH-5303	RDL-1303			6013.033.035.001	7
RCH-5305	RDL-1305	3324		002 250 46 15	19
RCH-5305-TB	RDL-1305	3324		002 250 46 15	19
RCH-5306	RDL-1306	3330		001 250 03 15	19
RCH-5307	RDL-1307	3327		000 250 19 15	19
RCH-5308	RDL-1308	3310		000 250 17 15	19
RCH-5308-TB	RDL-1308	3310		000 250 31 15	20
RCH-5311	RDL-1311	3329		000 250 76 15	20
RCH-5312	RDL-1312			340 250 13 12	20
RCH-5314-AC	RDL-1314	3353		1393163/1386160	24
RCH-5315	RDL-1315	3355		1655289/1669912	26
RCH-5316	RDL-1316	3368		267156/1527693	26
RCH-5317	RDL-1317	3374		1655287	26
RCH-5318	RDL-1318	3372		1655288	26
RCH-5319	RDL-1319	3060/3360		1672944/1655843	27
RCH-5320-AC	RDL-1320	3325	125807	71444597	15/20
RCH-5321-AC	RDL-1321	3345	125653	001 250 92 15	20
RCH-5322	RDL-1322	3386		1527695	27
RCH-5323	RDL-1323	3323	125800	T-13141151	9/15
RCH-5324-AC	RDL-1324	3383		001 250 07 15	21
RCH-5325	RDL-1325	3363	125637	1655825/1655732	27
RCH-5326	RDL-1326	3326		000 250 95 15	21
RCH-5328	RDL-1328			000 250 70 15	21
RCH-5329-AC	RDL-1329	3352	125708	1319 344/1407430	24
RCH-5331	RDL-1331			001 250 09 15	21
RCH-5332-AC	RDL-1332	3345	125653	001 250 05 15	21
RCH-5336-AC	RDL-1336	3366	125652	4210203 15	15
RCH-5337	RDL-1337	3337/3338		001 250 04 15	22
RCH-5338-AC	RDL-1338	3390		001 250 06 15	22
RCH-5347	RDL-1428	3347	125783	6020.0030.16005	8
RCH-5348-SM	RDL-1348	3358		220141707-A	11
RCH-5349-SM	RDL-1349	3346		E3HN7580-AA	11/30
RCH-5350	RDL-1350			2RP 141037-C	12/30
RCH-5352	RDL-1352	3365		1668930/1668938	27
RCH-5356-AC	RDL-1356	3377	125634/125635	002 250 41 15	22
RCH-5360	RDL-1360	3359		2RP 141035-C	12/30
RCH-5360-AC	RDL-1360-AC	3359			8/12/15/27/30
RCH-5360-SM	RDL-1360-SM	3348	125562	220141707-A1	12/31
RCH-5363-SM	RDL-1363			2RP141037-B	31
RCH-5365	RDL-1365	3389/3722	125790	6007.0030.48005	8
RCH-5366-AC	RDL-1366	3396	125710	2T2 141165A	31
RCH-5372	RDL-1372	3375/3075	125708	1367604 / 352750	24
RCH-5378-AC	RDL-1378	3388		001 250 06 15	22
RCH-5380	RDL-1380	3371		2RO 141211	31
RCH-5390-AC	RDL-1424	3390	125946	002 250 63 15	22
RCH-5391-AC		3391		50310133 15	16
RCH-5394	RDL-1394	3308	125643	1672964/20569161	28
RCH-5396-AC	RDL-1396		125641	20722523	28
RCH-5397-AC	RDL-1397	3309	125806	001 250 99 15	23
RCH-5398				2T141165-H	31
RCH-5498-AC		3398	125944	2U2141165-B	32
RCH-5399	RDL-1431	3399		6025.003.025.005	8/16
RCH-5400-AC		3400	125910	5949890688	8/16
RCH-5401		3401			16

N/ MZK	N/ NWO	N/ Sachs	N/ Eaton	N/ Original	Página
RCH-5422-AC	RDL-1422	3350	125709	1728165/1499770	24
RCH-5431-AC		3100/3431	125755/1251050	457548-AC	12
RCH-5498-AC		3398			17
RCH-5522-AC					25
RCH-5522					25
RCH-5529					13
RCH-5562-SM			125562		13/32
RCH-5563			125563/125715		9/13/15/28/32
RCH-5565			125655	2T2 141 165-K	32
RCH-5566		3344	125916		32
RCH-5567				Kit Sachs 6295	28
RCH-5597	RDL-1427	3397	125793	2T2141185-E	33
RCH-5635			125635		23
RCH-5650-SM			125650		13/33
RCH-5654			125654		23
RCH-5655			125655		28
RCH-5713			125713		13
RCH-5716			125716		14/29/33
RCH-5717-SM			125717		14/33
RCH-5722-AC				Valeo 830010	25
RCH-5739			3739		33

ACTUADORES

RCY-7843	RDL-1375	3361	002 250 66 15	23
RCY-7844			002 254 25 08	23

HORQUILLAS, EJES, KITS DE EMBRAGUE

GDL-350.01		327 250 12 13 36	36	GCL-523.03	302 265 06 01 38	38
GDL-350.02		352 250 01 13 36	36	GCL-545.02	321 260 2730 38	38
GDL-350.03		381 254 02 08 36	36	GCL-545.04	302 265 07 02 38	38
GDL-350.04		970 254 03 08 36	36	EXG-351	TJG 141865	34/35/39/40
GDL-350.05	997078		33/39	EXG-352	TJG 141863	34/35/39/40
GDL-350.06	997160		35/39	EXG-353	388 254 00 06	37
GDL-350.07		TEG-141857 34	34	EXG-354	388 254 01 06 37	37
GDL-350.08		09305935 35	35	EXG-355	386 254 00 06 36	36
GDL-350.09		00839239 35	35	EXG-356	679 254 01 06 36	36
GDL-350.10		007363694 35	35	EXG-357	655 254 02 06 37	37
GDL-350.11		386 250 00 13 36	36	KTG-350.04-A		36
GDL-350.12		388 250 05 13 37	37	KTG-350.06-A		35/39
GDL-350.13		BE2Y7515 A 34/40	34	KTG-350.11-A		36
GDL-350.14	125743		39/40	KTG-350.12-A		37
GDL-350.15		2WO 311551 40	40	KTG-350.14-A		39/40
GDL-350.16		4144344001 34	34	KTG-350.17-A		39
GDL-350.19		655 254 07 08 37	37	KTG-350.19-A		37
GDL-350.21		2T2 141719/E/D/F	40	KTG-350.19-B		37
GDL-350.22	125699	2T 2 141720 40	40	KTG-350.21-A		40
GDL-350.24		1489891080 33	34	KTG-350.22-A		40
GDL-350.27		173306 39	39	KTG-350.27-B		39
GDL-350.30			40	KTG-350.30-A		40
GDL-350.29	125737	BH1X744-BA 34	34	KTA-5101		41
GDL-350.32	125596	BA1X7544-AA 34	34	KTA-5102		41
PGC-400.00		384 265 00 49 38	38	KTA-5103		41
GCL-401.R		345 260 01 30 38	38	KTA-5104		41
GCL-423.01		344260 01 30 38	38	KTA-5105		41
GCL-423.03		302 265 0602 38	38	KTA-5106		41
GCL-445.02		321 260 27 30 38	38	KTA-5107		41
GCL-445.04		302 265 07 02 38	38	KTA-5112		41
GCL-523.01		344 260 01 30 38	38	KTA-5113		41



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

www.mzkrolamentos.com.br

INDUSTRIA FABRICANTE DE COJINETES DE EMBRAGUE,
CUBOS DESLIZANTES, EJE PARA HORQUILLAS,
KITS PARA HORQUILLAS DE EMBRAGUE, KIT CERRADURA PARA
COJINETES, COJINETES DE EMBRAGUES PARA LÍNEAS PESADAS
Y LEVIANAS, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD.

**PRODUZIMOS PARA LAS MARCAS OEM MAS CONOCIDAS
EN TODO EL MUNDO**

Calidad y Seriedad

Productos Desarrollados de acuerdo
con las fabricas OEM

RUA CAMPINAS Nº 2145 - VILA CARVALHO
CEP: 14075-070 - RIBEIRÃO PRETO-SP - BRASIL

Fone: +55 16 3969-8877

e-mail: vendas@mzkrolamentos.com.br

e-mail: exportacao@mzkrolamentos.com.br

