

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2019-2020



MZIK

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

- ATUADORES DE EMBREAGEM
- GARFOS DE EMBREAGEM
- GARFOS DE CÂMBIO
- MANCAIS DE EMBREAGEM

- EIXOS GARFOS DA EMBREAGEM
- KITS REPAROS GARFO EMBREAGEM
- KIT MANCAIS ROLAMENTOS (PLATÔ)

www.mzkrolamentos.com.br
vendas@mzkrolamentos.com.br

Fone: +55 16 3969-8877
Skype: mzkvendasrolamentos



INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

MANCAIS DE EMBREAGEM | GARFOS DE CÂMBIO E EMBREAGEM | KITS PLATÔ E ATUADORES

INDÚSTRIA MZK ROLAMENTOS



NOMENCLATURA CATÁLOGO LISTA PREÇO

AC - MANCAL COMPLETO AUTOCENTRANTE
TB - MANCAL COMPLETO CONTATO RADIAL (TUBULAR) - ENCANECADO
RCS - ROLAMENTO SEM MANCAL (SÓ ROLAMENTO)
RCL - MANCAL COMPLETO UTILITÁRIOS
RCH - MANCAL COMPLETO LINHA PESADA
RCY - ATUADORES HIDRÁULICOS LINHA PESADA, UTILITÁRIOS
SM - MANCAL COMPLETO APLICADO SEM MORINGA
KTA - KITS MANCAL EMBREAGEM
KTG - KITS GARFO EMBREAGEM
EXG - EIXO GARFO EMBREAGEM
GDL - GARFOS DE EMBREAGEM
GCL - GARFOS DE CÂMBIO
PGC - PATINHA / PASTILHA (EM AÇO)

ROLAMENTOS: TB = ROLAMENTO TUBULAR DE CONTATO RADIAL

DEMAIS ROLAMENTOS EM AÇO FORJADO DE CONTATO ANGULAR

GARFOS: FERRO FUNDIDOS, USINADOS COM TRATAMENTO SOB INDUÇÃO



TABELA DE EQUIVALÊNCIA

AGRALE	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH 5010			1271010		7
RSC 5019	RDS 1009			6003.033.035.001	7
RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	6003.033.035.001	7
RCH 5040		3040	125919	2PO141165	7
RCH 5303	RDL 1303			6013.033.035.001	7
RCH 5347	RDL 1428	3347	125783	6020.003.016.005	8
RCH 5360AC	RDL 1360AC	3359			8
RCH 5365	RDL 1365	3389	125790	6007.0030.48005	8
RCH 5399	RDL 1431	3399		6025.0030.25005	8
RCH 5400AC		3400	125910		8
RCH 5563			125563 / 125715		9

CBT	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5015	RDS 1015			090.0602.021	9

CHRYSLER	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5009	RDS 1009	3367		AL 2116 T	9
RCH 5323	RDL 1323	3326	125800		9

FORD	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5009	RDS 1009	3367		02987123	10
RSC 5016	RDS 1016			3.585.341	10
RCH 5010			1271010	F 817 A 548 AC	10
RCH 5029			1271029	F 81*7548 AC	10
RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	82 TU 7548 A	10
RCL 5037	RDL 1037	3373		2SK 141.165	11
RCL 5038	RDL 1038	3387	125801	2 SL 141165	11
RCH 5040		3040	125919	2ZO 141165	11
RCH 5348 SM	RDL 1348	3358		2Z 0141707 A	11
RCH 5349 SM	RDL 1349	3346		E 3HN 7580 AA	11
RCH 5350	RDL 1350			BG 1X 7561-AA	12
RCH 5360 SM	RDL 1360 SM	3348	125562	BF6X7A605 A	12
RCH 5360 AC	RDL 1360 AC	3359		BF7X7A605 A	12
RCH 5360	RDL1360	3359		BF7X7A605 A	12
RCH 5431 AC		3100 / 3431	125755	457548-AB	12
RCH 5529 AC		3100 / 3431	125755	457548-AB	13
RCH5562 SM			125562		13
RCH 5563			125563		13
RCH 5650 SM			125650		13
RCH 5713			125713		13
RCH 5716			125716		14
RCH 5717SM			125717		14

GM	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCL 5035	RDS 1035	3367	125802	94.609.464	14
RCL 5036	RDL 1036			94.609.464	14
RCL 5061	RDL 1061			93D2934	14

GM	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH 5360AC	RDL 1360AC	3359			15
RCH 5563			125563		15

IVECO	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH-5320 AC	RDL 1320	3325		7168964	15
RCH 5323	RDL 1326	3362	125800	7145819	15
RCH 5336 AC	RDL 1366	3366	125652	1900756	15
RCH 5360 AC	RDL 1360 AC				16
RCH 5391 AC	RDL 1360AC	3391		50310133	16
RCH 5399		3399			16
RCH 5400AC		3400	125910	5949890688	16
RCH 5401		3401			16
RCH 5498AC		3398			17

JOHN DEERE	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5009	RDS 1009	3367		AL 2216 T	17

MASSEY	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5016	RDL 1016			3585341 M1	17

MERCEDES	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5007	RDS 1007			000 254 0020	17
RCH 5020	RDL 1020	3384		320 250 0015	18
RCS 5020	RDS 1020	3384		320 250 00 15	18
RCH 5021	RDL 1021	3385		335 254 00 10	18
RCS 5021	RDS 1021	3385		335 254 00 10	18
RCH 5300	RDL 1300	3358		321 250 05 15	18
RCH 5305	RDL 1305	3324		000 250 42 15	19
RCH 5305 TB	RDL 1305	3324		000 250 42 15	19
RCH 5306	RDL 1306	3330		001 250 03 15	19
RCH 5307	RDL 1307	3327		000 250 19 15	19
RCH 5308	RDL 1308	3310		000 250 17 15	19
RCH 5308 TB	RDL 1308	3310		000 250 17 15	20
RCH 5311	RDL 1311	3329		000 250 76 15	20
RCH 5312	RDL 1312			340 250 02 10	20
RCH 5320 AC	RDL 1320	3325	125807	001 250 22 15	20
RCH 5321AC	RDL 1321	3345	125653	001 250 92 15	20
RCH 5324AC	RDL 1324	3383		001 250 07 15	21
RCH 5326	RDL 1326	3326		001 250 95 15	21
RCH 5328	RDL 1328			000 250 7015	21
RCH 5331	RDL 1331			001 250 09 15	21
RCH 5332 AC	RDL 1332	3345	125653	001 250 05 15	21
RCH 5337	RDL 1337	3337 / 3338		001 250 04 15	22
RCH 5338AC	RDL 1338			001 250 06 15	22
RCH 5356 AC	RDL 1356	3377	125634 / 125635	002 250 41 15	22
RCH 5378 AC	RDL 1378	3388		001 250 06 15	22
RCH 5390 AC	RDL 1424	3390	125946	002 250 63 15	22
RCH 5397 AC	RDL 1397	3309	125806	001 250 99 15	23
RCH 5635			125635		23
RCH 5654			125654		23

ATUADOR	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCY 7843	RDL 1375	3361		002 250 66 15	23
RCY 7844				002 255 25 08	23

SCANIA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5015	RDS 1015			133011 / 215131	24

SCANIA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH5314 AC	RDL 1314	3353		1.386.160	24
RCH5329 AC	RDL 1329	3352	125708	1.319.344	24
RCH 5372	RDL 1372	3075 / 3375		352750 1.367,604	24
RCH 5422 AC	RDL 1422	3350	125709	1.728.165 1.499.770	24
RCH 5522 AC				1493990	25
RCH 5522				1493990	25
RCH 5722 AC				VALEO 830010	25

TOYOTA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5007	RDS 1007			900236301	25
RCL 5007	RDL 1007			900236301	25

VALTRA	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5019	RDS 1019			164480 / 164481	25
RCH 5200	RDL 1600			817 81200	26

VOLVO	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCH 5315	RDL 1315	3355		1655289/ 166833	26
RCH 5316	RDL 1316	3368		267156	26
RCH 5317	RDL 1317	3374		1655287	26
RCH 5318	RDL 1318	3372		1655288	26
RCH 5319	RCH 1319	3060 / 3360		1672944 / 1655843	27
RCH 5322	RDL 1322	3386		1527695	27
RCH 5325	RDL 1325	3363	125637	1655825	27
RCH 5352	RDL 1352	3365		1668930 / 1668938	27
RCH 5360 AC	RDL 1360 AC	3359			27
RCH 5394	RDL 1394	3308	125643	1672964	28
RCH 5396 AC	RDL 1396		125641	20722523	28
RCH 5563			125563 / 125715		28
RCH 5567		KIT 6295			28
RCH 5655			125655		28
RCH 5716			125716		29

V.W	NWO	SACHS	EATON	ORIGINAL	PG
RCS 5009	RDS 1009	3367		2991380	29
RCL 5035	RDS 1035	3307 / 3367	125802	82TU7548-A	29
RCL 5037	RDL 1037	3373	125804	2SK 141 165	29
RCH 5040		3040	125919	OR 2 Z O 141165	29
RCH 5323	RDL 1323	3362		2T2 141265	30
RCH 5349 SM	RDL 1349	3346		E 3 HN 7580 AA	30
RCH 5350	RDL 1350			2TB 141165	30
RCH 5360 AC	RDL1360 AC	3359		2 RP 141037 C	30
RCH 5360	RDL1360	3359		2 RP 141037 C	30
RCH 5360 SM	RDL 1360 SM	3348		2ZO 141707 A	31
RCH5363 SM	RDL 1363			2RP 141037 B	31
RCH 5366 AC	RDL 1366	3396	125710	2T2 141165 A	31
RCH 5380	RDL 1380	3371		2991380	31
RCH 5398	RDL 1398			2T2 141165	31
RCH 5498		3398	125944		32
RCH-5562 SM			125562		32
RCH 5563			125563		32
RCH 5565		3739	125655	2T2 141 165 K	32
RCH 5566		3344	125916		32
RCH 5597	RDL 1427 / 1426	3397	125793	2T2 141 165 E 2T2 141165 H	33
RCH 5650SM			125650		33
RCH 5716	RDL 1362		125716	2RP 141037 C	33
RCH 5717 SM			125717		33
RCH 5739		3739			33

AGRALE GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL350.05	997078		34
EXG 351		TJG 141865	34
EXG 352		TJG 141863	34

FIAT GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL350.24		1489891080	34

FORD GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.05	997078	TJG 141861	34
EXG 351		TJG 141865	34
EXG 352		TJG 141863	34
GDL 350.07		TJG 141857	34
GDL 350.13		BE 2Y 7515 A	34
GDL 350.29	125737	BH1X 7544 BA	34
GDL 350.32	125596	BA1X 7544 AA	34

HYUNDAI GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.16		4144344001	34

MITSUBISHI GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.16		4144344001	34

GM GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.06	125731 125743	TJG 141861	35
KTG 350.06-A			35
EXG 351		TJG 141865	35
EXG352		TJG 141863	35
GDL 350.08		09302935	35
GDL 350.09		00839239	35
GDL 350.10		007363694	35

IVECO GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.06	997152 125743	503101155	35
KTG 350.06-A			35
EXG 351		TJG 141865	35
EXG352		TJG 141863	35

MERCEDES BENZ GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.01		327 250 1213	36
GDL 350.02		352 250 01 13	36
GDL 350.03		381 254 02 08	36
GDL 350.04		970 254 03 08	36
GDL 350.04.A		000 254 00 17	36
EXG 356		679 254 01 06	36
GDL 350.11		386 250 00 13	36
KTG 350.11.A		382 250 01 13	36

KITS PARA MANCAIS EMBREAGENS	PG
KTA 5101	41
KTA 5102	41
KTA 5103	41

KITS PARA MANCAIS EMBREAGENS	PG
KTA 5104	41
KTA 5105	41
KTA 5106	41

KITS PARA MANCAIS EMBREAGENS	PG
KTA 5107	41
KTA 5112	41
KTA 5113	41

EXG 355		386 254 00 06	36
GDL 350.12		388 250 05 13	37
KTG 350.12.A			37
EXG 353		388 254 00 06	37
EXG 354		388 254 01 06	37
GDL 350.19		655 254 07 08	37
KTG 350.19.A			37
KTG 350.19.B			37
EXG 357		655 254 02 06	37


MBB GARFOS CÂMBIO	EATON	ORIGINAL	PG
GCL 423.01		344 260 01 30 321 260 2630	38
GCL 423.03		302 265 06 02	38
GCL 445.02		321 260 27 30	38
GCL 445.04		302 265 07 02 384 265 04 02	38
PGC 400.00		385 265 00 49	38
GCL 523.01		344 260 01 30 321 260 26 30	38
GCL 523.03		302 265 06 02 384 265 06 02	38
GCL 545.02		321 260 27 30	38
GCL 545.04		302 265 07 02 384 265 04 02	38
GCL 401-R		345 260 04 30 383 260 07 30	38

SCÂNIA GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.27		1479577 173306	39
KTG 350.17.A		1733479 1335485	39
KTG 350.27.B			39

VOLVO GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.14	127743	21333869	39
KTG 350.14.A			39
EXG 351		TJG 141865	39
EXG 352		TJG 141863	39

V.W GARFOS EMB.	EATON	ORIGINAL	PG
GDL 350.05	997078	2 RP 141 861 A	39
EXG 351		TLG-141865	39
EXG 352		TJG 141863	39
GDL 350.06	125743 125731	2RM 141 861	39
KTG 350.06.A			39
EXG 351		TJG 141 865	39
EXG 352		TJG 141 863	39
GDL 350.13		TPH 141857	40
GDL 350.14	125743 125731	2RM 141 861	40
KTG 350.14.A			40
EXG 351		TJG 141865	40
EXG 352		TJG 141 863	40
GDL 350.15		2 WO 311 551	40
GDL 350.21		2 T2 141 719 / E	40
KTG 350.21.A			40
GDL 350.22	125699	2T2 141720	40
KTG 350.22.A			40
GDL 350.30		2WOP0311549	40
KTG. 350.30.A			40




RCH 5010


A - Altura / Height (mm) 93,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

RDL 1429
EATON 1271010


AGRALE MA 12.0, MA 15.0 MWM EURO 5 TODOS
ÔNIBUS NEOBUS MID BUS
INTERNATIONAL CAMINHÃO 4.400 I DURASTAR
4/2 6/2
EURO 3 (TODOS)
EMBREAGEM 365 mm DE PUXAR
APLICA KTA 5105

RCS 5019


A - Altura / Height (mm) 22,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 55,0

NWO RDS 1009
6003.033.035.001


CAMINHÃO 1600 RS , RD DIESEL, 1800 RS ,
RD (93 - 94) , 7000

RCL 5035


A - Altura / Height (mm) 36,70
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
6003.033.035.001


PLATÔ 280 mm EMBREAGEM PUXAR
CAMINHÃO 1600D, 1800D, 4500D, 5000D, 7000D
MWM 229.3, 229.4 MWM 4, MWM 4.1 13"

RCH 5040


A - Altura / Height (mm) 45,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3040
EATON 125919
2PO141165
AGRALE MA 87, VOLARE W.8
CAMINHÃO 6.500, 8.700, EURO 5 2012...

EMBREAGEM 330 mm EMPURRAR


RCH 5303


A - Altura / Height (mm) 45,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

NWO RDL1303
6013.033.035.001

EMBREAGEM HIDRÁULICA 280 MM EMPURRAR
CAMINHÃO 7000, 7500, 8500, 1600D, 1800D, 4500D,
5000D
PLATÔ SACHS 280 / 300 / 325 mm

RCH 5347




A - Altura / Height (mm) 28,7
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 57,9
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3347
NWO RDL 1428
EATON 125783
6013.0033.005
6020.0030.16005

PLATÔ 325 mm
CAMINHÃO 7500 / 8500 / 9500 E-TRONIC, MICRO ÔNIBUS CHASSI 7.5 EMEC, E-TRONIC MA 8.5, 9.5 E-TRONIC VOLARE W8, W 9 ELETRÔNICO PARA GARFO ROLETADO

RCH 5360 AC




d - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50
D - Ø encaixe membrana / Ø diaphragm fitting (mm) 80,00
H - Altura / Height (mm) 112,00

SACHS 3359
NWO RDL 1360AC

PLATÔ 380 mm CÂMBIO C/ MORINGA AUTO
CENTRANTE EMBREAGEM DE PUXAR
CAMINHÃO CHASSI MT 12.0 LE E-TRONIC CUMMINS, CHASSI MT 12.0 SB E-TRONIC CUMMINS INTERACT 4170 CV APÓS 2004 CHASSI MA 12.0 E-TRONIC CUMMINS, INTERACT 6 185 E 220 CV APÓS 2004
CHASSI NA15-O, EURO II ATÉ 2012
APLICADO KIT KTA 5101

RCH 5365




A - Altura / Height (mm) 28,70
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 62,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3722 / 3389
NWO RDL 1365
EATON 125790
6007.0030.48005 / 6013.003.033.005

MARCOPOLO VOLARE MICRO BUS A5, A8, FURGovan
6000 RSE, A 8000
CAMINHÕES SÉRIE 6000, 6000D, 7000, 7500, 8000 MWM TCA,
8500, 9200 MWM TCAE
MOTORES MECÂNICO E ELÉTRICO MANCAL COMPLETO
EMBRAGEM 300/330 mm EMPURRAR
MWM T2229 EC4T
MWM T4.10 TURBO MWM 4.10 TCA
CHASSI MA 8.5, 9.2 E TRONIC
MWM ACTEON 4.12 TCAE 150 (CV) SPRINT

RCH 5399




A - Altura / Height (mm) 48,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3399
RDL 1431
6025003025005

AGRALE 330mm

RCH 5400 AC




A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,90

SACHS 3400
EATON 125910

AGRALE (362 mm) MA 9.2 , MA 10.0, VOLARE W8, W.9, WL 2012>...
CAMINHÃO 10.000 (MOTOR MWM MAXXIFORCE 4.8 (165 CV), VOLARE W8 W9
APLICADO NO PLATÔ 1852 SACHS 362 mm
EMPURRAR

RCH 5563



A - Altura / Height (mm) 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563 / 125715


PLATÔ 365 mm EMBREAGEM PUXAR
ÔNIBUS MA / MT 12 ATÉ 2005, ONIBUS MA 15 ATÉ 2006,
ÔNIBUS 12.0 E-TRONIC INTERACT 4 170 CV, ÔNIBUS
MA 12
SB E-TRONIC INTERACT 4 170 CV 2006...,
MA 15.0 MWM 4.12 TCE 180 CV 2007..
APLICADO KIT KTA 5105

CBT

DESENHO TÉCNICO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

RCS 5015



A - Altura / Height (mm) 25,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 69,85

NWO RDS 1015
090.0602.021


CBT TODOS MODELOS

CHRYSLER

DESENHO TÉCNICO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

RCS 5009




D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 52,40
A - Altura / Height (mm) 20,0

SACHS 3367
NWO RDS 1009
AL 2116 T
FAG 526468

DODGE DART, CHARGER RT, GRAN SEGAM , MAGNUN


RCH 5323



A - Altura / Height (mm) 36,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3323
NWO RDL 1323
EATON 125800


DODGE 700, 900, 950 E, 17110 S, 10/ 87 Á 02/ 94, 8100, 8200,
11130, 13150 TODOS
EMBREAGEM DE EMPURRAR

RCS 5009


D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 52,40
A - Altura / Height (mm) 20,0

SACHS 3367
NWO RDS 1009
BC 4N 7580 A
02987123
FAG 526468


GALAXIE 500 LTD, LANDAU, F 400, F 600, F 1000, F 4000, F 250,
F 350, SÉRIE P 4 00 68, P 350, P 400
F 100 / 150

RCS 5016


D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,50
A - Altura / Height (mm) 22,0

NWO RDS 1016
3.585.341
INA F 45 984-2
FAG 576040


F 4600, 6600

RCH 5010


A - Altura / Height (mm) 93,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 127.1010
BH6X 7548 BA


NOVO FORD CARGO 1723 KOLEKTOR, CUMMINS
1729 TRACTOR, 2428 2429
MOTOR CUMMIS 5.91 275-CV TODOS ...2012
PLATÔ EATON 395MM EMBREAGEM DE PUXAR
REFERÊNCIA EATON 138 215-1 APLICA
EMBREAGEM
SACHS 395 mm
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5029


A - Altura / Height (mm) 122,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 127.1029 / 125.1040
F 81A7548 AC


NOVO FORD CARGO 1317E, 1319E, 1517, 1519, 1717E,
1719
MOTOR CUMMIS 3.91 (170 CV) CUMMINS
CAMINHÃO 2011 1722 E 2422 TODOS 1723, 2423 2012...
MOTOR CUMMIS 5.91 220-CV 2011...
PLATÔ 365MM LUK EMBREAGEM DE PUXAR
REFERÊNCIA EATON 138.206.2 PLATÔ E DISCO
SACHS 365 mm
APLICA KIT KTA 5105

RCL 5035


A - Altura / Height (mm) 36,70
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
82 TU 7548 A


PLATÔ 280 / 300 / 325 / 330 mm
EMBREAGEM DE EMPURRAR
F 1000, F 2000, F 4000 ATÉ 79 - F 11000, F 13000, F 14000,
F 16000, F 19000, F 21000, F 22000 ATÉ 86 MT MWM D229-6
13" FORD 4.4 MWM 229.4 FORD 272
F 600, F 700 MAXION PERKINS MWM, F 7000, FT 7000, F350,
F 400, F 4000 ...003-92
CARGO 1113, 1313, 712E, 2007 A 2012

RCL 5037


A - Altura / Height (mm) 80,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3373
NWO RDC 1037
2SK 141.165
XC45 7548 AA


PLATÔ 300 / 325 / 330 mm EMBREAGEM EMPURRAR
F 4000 TURBO DIESEL MWM CUMMINS 09/97 A 1998
CARGO 814, 815 CUMMINS 13" 4BTAA 180CV MECÂNICO

RCL 5038


A - Altura / Height (mm) 115,60
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter mm 44 60

SACHS 3387
NWO RDC 1038
EATON 125801
2SL 141.165


PLATÔ 325 / 330 mm EMBREAGEM EMPURRAR
F 12000, F 14000, 1600 HD MOTOR MWM 6.10
F 14000 HD

RCH 5040


A - Altura / Height (mm) 45,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3040
EATON 125919
V.W. 2ZO-141165
2P0 - 141165
457548 AA


FORD 816-E, 1119 4.5 (2012 / 2013) FORD CARGO 816-E, 1119
CUMMINS ISB 4.5 160 P70 EURO 5
TRANSMISSÃO EATON FS-4505-D
APLICADO NO PLATÔ 1085 SACHS
PLATÔ 330 mm EMBREAGEM EMPURRAR

RCH 5348 SM


A - Altura / Height (mm) 100,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3358
NWO RDL 1348
6TH 6580
ZZ 0141707-A


PLATÔ 350 / 380 mm - CÂMBIO S/ MORINGA
EMBREAGEM PUXAR
CARGO C1117, 1215, 1218, C1317, 1415, 1417, 1418, 1419,
C1517, 1519, 1615, 1617, 1618, 1619, C2217, 2218, 2319
ÔNIBUS B1618
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5349 SM


A - Altura / Height (mm) 107,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3346
NWO RDL 1349
E 3HN 7580 AA


CARGO C 11-17 C 13-17, C 15-17, C 16-18, C 22-17 ASPIRADO
APLICADO CÂMBIO SEM MORINGA PLATÔ 350 mm
EMBREAGEM DE PUXAR
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5350


A - Altura / Height (mm) 119,30
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

NWO RDL 1350
2RP 141.037C
BG 1X 7561-AA
BF 7X 7A 605A
LUK 500083910


PLATÔ LUK COM MORINGA 365 mm EMBREAGEM DE PUXAR
 15170, 15180, 16170, 16180, 16200, 16210, 17210, 22170, 24220
ÔNIBUS 16210, CARGO 1117 TURBO, CARGO 1317 TURBO, CARGO 1517 TURBO, CARGO 2217 TURBO
 1317, 1517, 12170, 12180, 13170, 13180, 14150, 14170, 14180, 14200, 14220
APLICADO KIT KTA 5101

RCH 5360 SM


A - Altura / Height (mm) 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3348
NWO RDL 1360 SM
EATON 125562
ZZO 141.707 A
BF6X 7A605 A


PLATÔ 350 / 380 mm EMBREAGEM DE PUXAR CAMINHÕES E ÔNIBUS ACIMA DE 170 CV, CÂMBIO S/ MORINGA, EXCETO LINHA CONSTELLATION 1117, 1422, 1517, 1519, 1521, 1615, 1617, 1618, 1619, 1215, 1218, 1317, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1621, 1622, 1630, 1721, 1722, 1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422, 2524, 2622, 2626, 2630, 2631, 3222, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331 MAXTRON F 12000, F 14000, F 16000, ÔNIBUS B 1618, B 1621
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360 AC


A - Altura / Height (mm) 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC
2RP 141.037 B
BF7X 7A605 A


PLATÔ 350 / 380 / 395 mm AUTO CENTRANTE EMBREAGEM DE PUXAR CAMINHÕES E ÔNIBUS ACIMA DE 170 CV CÂMBIO C/ MORINGA 1215, 1317, 1415, 1421, 1422, 1517, 1519, 1521, 1615, 1618, 1621, 1622, 1630, 1717 CAIXA EATON, 1721, 1722, 1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422, 2425, 2428, 2622, 2626, 2628 E, 2630, 2631, 2632 E, 3222, 3224, 3530, 4030, 4031, 4432 E, 4532 E, 5032 E, ÔNIBUS 1618, 1621, 2631/4031 ATÉ 2005 PLATÔ SACHS , LUK
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360


A - Altura / Height (mm) 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360
2RP 141.037B
BF6X 7A605 A


PLATÔ 350 / 380 / 395 mm EMBREAGEM DE PUXAR CAMINHÕES E ÔNIBUS ACIMA DE 170 CV CÂMBIO C/ MORINGA 1215, 1317, 1415, 1421, 1422, 1517, 1519, 1521, 1615, 1618, 1621, 1622, 1630, 1717 CAIXA EATON, 1721, 1722, 1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422, 2425, 2428, 2622, 2626, 2628 E, 2630, 2631, 2632 E, 3222, 3224, 3530, 4030, 4031, 4432 E, 4532 E, 5032 E, ÔNIBUS 1618, 1621, 2631/4031 ATÉ 2005 PLATÔ SACHS , LUK
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5431 AC


A - Altura / Height (mm) 104,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 77,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,50


SACHS 3100, 3431
EATON 125755 / 1251050
FORD - AC 457548-AB
457548 AC
RTLO 14918 B

NOVO FORD CARGO 1932, 1932 R, 1933, 3132, 3133 MOTOR CUMMINS ISC 315 P5 ISL 8.9330 ICS 8.3 8.31 (320 CV) TODOS 3133 ...2012 CX FTS 16108 LL / FTS 16112 LL
PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5529 AC


A - Altura / Height (mm) 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 71,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5


FORD CARGO 1317 (CAMINHÃO DE LIXO)
SACHS 380 mm

RCH 5562 SM


A - Altura / Height (mm) 103,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125562


PLATÔ EATON 365 mm CÂMBIO S/ MORINGA EMBREA. PUXAR
CARGO 1117, 1215, 1218, 1317, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422,
1517, 1519, 1521, 1522, 1615, 1617, 1618, 1619, 1717, 1721, 1722,
1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324,
2421, 2422, 3222, F 12000 E F 14000, F 16000 ATÉ JULHO 1999,
ÔNIBUS 1618, 1621
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5563


A - Altura / Height (mm) 121,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563


PLATÔ EATON 365 mm CÂMBIO C/ MORINGA
EMBREAGEM DE PUXAR
CARGO 1117, 1215, 1218, 1317, 1415, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422,
1517, 1519, 1521, 1522, 1615, 1617, 1618, 1619, 1717, 1721, 1722,
1730, 1731, 2217, 2218, 2219, 2319, 2322, 2324, 2421, 2422, 3222,
F 12000 E F 14000, F 16000 ATÉ JULHO 1999, ÔNIBUS 1618, 1621
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5650 SM


A - Altura / Height (mm) 66,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125650


PLATÔ EATON 365 mm CÂMBIO S/ MORINGA
EMBREAGEM DE PUXAR
EMBREAGEM DUPLA (BI DISCO)
CARGO 1630, 1730, 1731, 1831, 2324, 2422 6X4, 2425, 2622, 2630,
2631, 2831, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331, 5031, 4331 S MAXTRON
5031
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5713


A - Altura / Height (mm) 90,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 78,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

EATON 125713


CABINA NOVA, NOVO FORD CARGO 2429, 2622E, 2223E,
2628, 2629
APLICADO NA EMBREAGEM EATON 130 215-1
PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE PUXAR
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5716


A - Altura / Height (mm) 95,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125716


PLATÔ EATON 395 mm CÂMBIO C/ MORINGA
EMBREAGEM DE PUXAR
 CARGO 1630, 1730, 1731, 2324, 2422 6X4, 2425, 2622, 2626, 2630, 2631, 2632, 2831, 2932, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331, 4432.4, 5031, 5032, 6332(6X2, 6X4)
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5717 SM


A - Altura / Height (mm) 78,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125717


PLATÔ EATON 395 mm CÂMBIO S/ MORINGA
EMBREAGEM DE PUXAR
 CARGO 1630, 1730, 1731, 1831, 2324, 2422 6X4, 2425, 2622, 2630, 2631, 2831, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331, 5031, 4331 S MAXTRON
APLICA KIT KTA 5105

GM - GENERAL MOTORS
MANCAIS
DESENHO TÉCNICO
REFERÊNCIA / APLICAÇÃO
RCL 5035


A - Altura / Height (mm) 36,70
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
94.609.464


PLATÔ SACHS 325 / 330 mm EMBREAGEM DE PUXAR
GM 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 21000,
22000 MAXION (Q20 B 6)

RCL 5036


A - Altura / Height (mm) 34,60
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

NWO RDC 1036
94.609.464

D 60 COM MOTOR PERKINS 6357/6358
EMBREAGEM 300/305 mm PUXAR
APLICADO NO PLATÔ SACHS 1286


RCL 5061


A - Altura / Height (mm) 53,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

NWO RDL 1061
93 D 2934

D 60 COM MOTOR DETROIT APÓS 09/80
EMBREAGEM 300/305 mm PUXAR

RCH 5360 AC




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3348 / 3359
NWO RDL 1360 AC

PLATÔ 380 mm C/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
GM 12179, 14190, 16220
AUTOCENTRANTE, CARTERPILLAR 3116 CX FS5205A
6306A
(SERVO)
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5563




A - Altura / Height (mm) 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563

PLATÔ EATON 365 mm EMBREAGEM DE PUXAR
GMC 12170, 14190, 15190, 16220
JULHO 2000
APLICA KIT KTA 5105

IVECO
MANCAIS

RCH 5320 AC




A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 65,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,60

SACHS 3325
NWO RDL 1320
EATON 125807
7138964
8060.45 A
71444597

PLATÔ 350 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
EURO CARGO E 160, E 21, 1260

RCH 5323




A - Altura / Height (mm) 36,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3323
NWO RDL 1323
EATON 125800
7145819
8060.25 R
T1314161

PLATÔ 325 / 330 mm EMBREAGEM EMPURRAR
EURO CARGO E 120, E 15

RCH 5336 AC




A - Altura / Height (mm) 104,60
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 85,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

SACHS 3366
NWO RDL 1336
EATON 125652
190.0756, 190.4779, 190.4780, 190.4785, 190.4796,
190.5282, 421.02103, 504.120865, 504.385079, 500.317671,
504.091142

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
IVECO EURO TECH 8210-42 KA 13.8 TURBO EURO TRAKKER
450 E32T, 450 E33T STRALIS 4X2 6X2 6X4
190, 240, 260 - EURO CARGO 150 E, 260 E, 320 E - EURO STAR 190 E,
140 C, 260 E, 400 E, 440 E, EURO TECH 180 E, 190 E, 240 E, 260 E,
325 E, 400 E, 440 E - EURO TRAKKER 190 E, 260 E, 330 E, 400 E,
720 E - ÔNIBUS 380-29, 380-35, 380-28
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5360 AC




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC
5801302211
503101330

AUTO CENTRANTE PLATÔ 350 mm
EMBREAGEM DE PUXAR
CAMINHÃO EURO CARGO TECTOR 170 E 21 MWM
6.10 TCA CÂMBIO COM MORINGA
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5391 AC




A - Altura / Height (mm) 94,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3391
IVECO 50310133

PLATÔ 350 / 380 mm EMBREAGEM DE PUXAR
EURO CARGO TECTOR 170 E 22, 230 E 22, 230 E 24, 241
ÔNIBUS CC 170 E 22 APÓS 2004
CARGO TECTOR SCUDATO CC 170 E 23, 230 E24
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5399




A - Altura / Height (mm) 48,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3399
RDL 1431
5949890189

IVECO (330 mm) EMBREAGEM DE EMPURRAR
VERTIS 90 V 16, 90 V 18,
EURO 3 EURO 5 NEF-4 TODOS 9 TONELADAS
TRANSMISSÃO ZF 5-S-420 HD

RCH 5400 AC




A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,90

SACHS 3400
EATON 125910
IVECO 5949890688

CAMINHÃO IVECO (362 mm) VERTIS 130 V 18, NFF4
130 V 19, EURO 3/5
MOTOR FPT 4.19 TODOS 13 TONELADAS
APLICADO PLATÔ 1852 SACHS
EMBREAGEM DE EMPURRAR

RCH 5401




A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3401

CAMINHÃO IVECO STRADALE 240 25S 6X2 TECTOR
NEF6
EURO 3/5, CX ZF 1100TD
PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR

RCH 5498 AC



A - Altura / Height (mm) 104,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 85,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

SACHS 3398


CAMINHÃO IVECO STRALIS 360 CURSOR 9 (TODOS)
STRALIS - 360, 380, 400, 410, 440, 460, 480 CURSOR
13 EURO 5 (TODOS)
CÂMBIO ZF 16 AS, 2630, 2631 AS TRONIC
PLATÔ 430 mm 1457 ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE
PUXAR
MAN TGX 26440, 28440, 29440, 33440D ...2012
APLICA KIT KTA 5106

JOHN DEERE
ROLAMENTOS

DESENHO TÉCNICO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

RCS 5009



A - Altura / Height (mm) 20,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 52,40

SACHS 3367
NWO RDS 1009
AL 2216 T AM 1284 T


TRATOR SÉRIE 4020 68 A 75

MASSEY
ROLAMENTOS

DESENHO TÉCNICO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

RCS 5016



D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,50
A - Altura / Height (mm) 22,0

NWO RDS 1016
358.5341.M1
487.874-M2
FAG 576040


MF 55X, 65R, 85X, 95X, 220, 250, 265, 270, 275,
290, 292, 310, 385

MERCEDES
BENZ MANCAIS

DESENHO TÉCNICO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

RCS 5007




A - Altura / Height (mm) 21,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 50,0

NWO RDS 1007
000.254.0020
000.252.0120
345.254.7020

12, 321, 1111, 1113, 1116, 1117, 1314, 1316, 1317, 1513, 1514, 1516, 1517, 1518,
1813, 1924, 2013, 2014, 2213, 2214, 2216, 2218, LP 312, LP 312 L, L 1111, L 1113,
L 1314, L 1513, L 1514, L 2013, L 2014, L 2213, LPO / OF 1113, 1114, OF/OH 1113,
1114, O 321, O 352, O 362, O 364, O 365 MT - OM 352

RCH 5020




A - Altura / Height (mm) 44,8
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,0

SACHS 3384
NWO RDC 1020
320.250.0015
343.254.0010
345.981.7901

PLATÔ 380 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
1423, 1519, 1520, 1620, 1624, 1921, 1924, 2020, 2023,
2223, 2224, 2620 O-317, OM-355, OM-326, O-331,
O-355, O-364, 1418, 1619, 1920, 2219

RCS 5020




A - Altura / Height (mm) 25,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,0

SACHS 3384 (SÓ ROLAMENTO)
NWO RDL 1020
320.250.0015
343.254.0010
345.981.7901

PLATÔ 380 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
1423, 1519, 1520, 1620, 1624, 1921, 1924, 2020, 2023,
2223, 2224, 2620 O-317, OM-355, OM-326, O-331,
O-355, O-364, 1418, 1619, 1920, 2219

RCH 5021




A - Altura / Height (mm) 64,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 48,0

SACHS 3385
NWO RDL 1021
304.250.0315
335.254.0010

PLATÔ 380 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
ÔNIBUS O-326, 364, 355, OM 355/5, TODOS, 1518,
1618, 1623, 1918, 1920, 1923

RCS 5021




A - Altura / Height (mm) 29,50
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,0

SACHS 3385 (SÓ ROLAMENTO)
NWO RDC 1021
304.250.0315
335.254.0010

PLATÔ 380 mm
ÔNIBUS O-326, 364, 355, OM 355/5, TODOS, 1518,
1618, 1623, 1918, 1920, 1923

RCH 5300




A - Altura / Height (mm) 45,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,10

SACHS 3358
NWO RDL 1300
321.250.0515
352.250.0515
340.250.0215
352.250.0115

PLATÔ 280 / 310 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
ÔNIBUS E CAMINHÃO MB 1111, OM 321 (85 CV) APÓS 1964,
MB 1113 OM-352 APÓS 1987, MB 1114 OM-352 ATÉ 07/82
(130 CV), MB 608 OM-314 (85 CV) TODOS, O-321 OM-321,
OM-352 (85 CV), (130 CV) SISTEMA ALTO
1114, 1116, 1117, 1313, 1314, 1316, 1317, 1513, 1514, 1516,
1517, 1518, 1813, 1816, 2013, 2014, 2213, 2214, 2216, 2217

RCH 5305




A - Altura / Height (mm) 31,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 55,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,20

SACHS 3324
NWO RDL 1305
000.250.4615, 000.250.4615, 001.250.9315, 381.250.0415

PLATÔ 330 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
MBB 1114, 1118, 1214, 1313, 1314, 1318, 1414, 1517, 1614, 1618, 1714, 1718 (133 CV TODOS)
1117, 1118, 1518 (168 CV APÓS 1/84), 1218, 1418, (ATÉ 1996), 2214, 2215, 2218, 2314, 2318, 2418
ÔNIBUS OF 1113, OF 1115, OF 1315 (136 CV), OF 1318, OF 1618, O 365, O 370, OM 366 A, OH 1315 (136 CV)
OH 1114, OH 1118, OH 1128, OH 1214, OH 1618, OH 2418

RCH 5305 TB




A - Altura / Height (mm) 31,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 55,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,20

SACHS 3324
NWO RDL 1305
000.250.4215, 000.250.4615, 000.250.9315, 381.250.0415

PLATÔ 330 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR (ENCANECADO)
MBB 1114, 1118, 1313, 1314, 1517, 1714, 1718 (133 CV TODOS)
1117, 1118, 1518 (168 CV APÓS 1/84), 1218, 1418, (ATÉ 1996), 2214, 2215, 2218, 2314, 2318, 2418
ÔNIBUS OF 1113, OF 1115, OF 1315 (136 CV), OF 1318, OF 1618, O 365, O 370, OM 366 A, OH 1315 (136 CV)
OH 1114, OH 1118, OH 1128, OH 1214, OH 1618, OH 2418

RCH 5306




A - Altura / Height (mm) 56,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,20

SACHS 3330
NWO RDL 1306
001.250.0315

PLATÔ 380 mm EMBREAGEM EMPURRAR
O 370 C/ MT OM 355/5 (204 CV TODOS) (238 CV),
O 370 R C/ MT OM 355/5 A (192 CV TODOS), 0371, OH 1518
OH 1418, OH 1419, OH 1520
MAFERSA ÔNIBUS M 210 CUMMINS
MBB 1518, 1524, 1525 OM-355/6 LS1924

RCH 5307




A - Altura / Height (mm) 71,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,20

SACHS 3327
NWO RDL 1307
000.250.1915
000.250.2515
000.250.7415
000.250.7715

PLATÔ 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
O 370, O 371 C/ MT A (285 CV TODOS), 1924, 1924 A, 1929, 1930, 1625 L / LS
1525, 1625, 1630, LS 1932, 1933, 1934, L 2225, 2325
ÔNIBUS OF 1625, OH 2325
OM 355/6A OM 449-A (252 CV) (285 CV)

RCH 5308




A - Altura / Height (mm) 37,80
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,20

SACHS 3310
NWO RDL 1308
000.250.1715
000.250.3115
000.250.3715
000.250.4015
308.250.7015 / 308.250.7215

PLATÔ 250 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
SISTEMA HIDRÁULICO 608 D, 708 D, L 608, L 708 (85 CV)
MICRO ÔNIBUS LO 608, LO 708 (1987 A 1989)
FURGÃO 408 D, 408 GD, 508 D, 508 GD
811, 813, 911 B, 913, 1013, 1113, 1113 B, 1313, 1322, 1413, 1417, 1513, 1813, 2214, 2217, 2414

RCS 5308 TB



A - Altura / Height (mm) 37,80
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,20

SACHS 3310 (ENCANEADO)

NWO RDL 1308

000.250.1715

000.250.3115

000.250.3715

000.250.4015

308.250.7015 / 308.250.7215

PLATÔ 250 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR


SISTEMA HIDRÁULICO 608 D, 708 D, L 608, L 708 (85 CV)

MICRO ÔNIBUS LO 608, LO 708 (1987 A 1989)

FURGÃO 408 D, 408 GD, 508 D, 508 GD

811, 813, 911 B, 913, 1013, 1113, 1113 B, 1313, 1322, 1413, 1417, 1513, 1813, 2214, 2217, 2414

RCH 5311



A - Altura / Height (mm) 62,2
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,20

SACHS 3329


NWO RDL 1311

000.250.7615

PLATÔ 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR

O 370 RSD, O 371 RSD, C/MT OM 355/6 LA, OM 326, LS 1932, 1933, 1934 (340 CV)

RCH 5312



A - Altura / Height (mm) 41,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 50,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,10


NWO RDL 1312

340.250.0210, 352.250.0115, 352.250.0515, 321.250.1315, 345.250.0215

608, 709, 808, 809, 811, 813, 911 B, 913, 1013 B, 1113 OM 352 1316, 1317, 1318, 1516, 1518, 1813, 1816, 2013, 2014, 2216, 2217

PLATÔ DE ALAVANCA BAIXO 310 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR SISTEMA BAIXO

RCH 5320 AC



A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 65,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,60

SACHS 3325

NWO RDL 1320

EATON 125807

001.250.2215

000.250.7015

PLATÔ 350 / 362 / 380 / 395 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR

CAMINHÕES E ÔNIBUS MB 1117, 1217, 1218, 1319, 1417,

1418, 1419, 1620, 1621, 1717, 1720, 1721, 1723-S, OF 1420,

OF 1721, OF 1722, L 1620, L 1622, L 1720, L 1718 M CAIXA ZF


ÔNIBUS OF/OH 1417, 1418 ELETRÔNICO (PLATÔ EATON)

CAMINHÕES E ÔNIBUS OM 366 LA

O 371, OF/OH 1113, 1318, 1420, 1421, 1521, 1620, 1621, 1622, 1721

OM-924-LA ELETRÔNICO

RCH 5321 AC



A - Altura / Height (mm) 137,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3345 / 3346

NWO RDL 1321

EATON 125653

001.250.9215

002.250.3215

PLATÔ SACHS 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR

CAMINHÃO E ÔNIBUS LS 1935 APÓS 06/94, 1941 APÓS 07/94,


O 371 RS, RSD C/ MOTOR O 447 LA

LS 1634, 1735, 1935, 1938, 1940, 1941, 1945, 2435, 2629,

2635, 2637 (EMBRAGEM SIMPLES)

APLICA KIT KTA 5106

RCH 5324 AC




A - Altura / Height (mm) 97,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 79,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,50

SACHS 3383
NWO RDL 1324
001.250.0715

PLATÔ 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
LS 1630, APÓS 08/93, MB 1630, 1632, OM 449
1518, 1520, 1524, 1525, 1625, LS 1924, 1929, 1930, 1932,
1933, 1934, L 2225, 2325
ÔNIBUS O 370, O 371 RS

RCH 5326




A - Altura / Height (mm) 48,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 77,90
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 60,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 42,40

SACHS 3326
NWO RDL 1326
000.250.9515
001.250.0815

PLATÔ 280 / 310 mm EMBREAGEM DE PUXAR
OM 364 LA (140 CV), 1014, 1214 APÓS 1987, 608, 709, 712,
809, 912, 914
LN 710, LO 610, LO 712, 715, 812, 814, 914
1214 ÔNIBUS OM 364 LA, 710 (122 CV) APÓS 2001
608, 708, OM 314, (85 CV) MECÂNICO TODOS

RCH 5328




A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 65,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,20

NWO RDL 1328
000.250.7015

O 371 U 12/92, OF/OH 1113 A, OH 1219 OH 1117, OH 1318,
OH 1319, OH 1417, OH 1419, OH 1517, OH 1621 MOTOR
OM 366 A, OM 366 LA

RCH 5331




A - Altura / Height (mm) 101,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 54,50

NWO RDL 1331
001.250.0915, 001.250.4715, 001.250.6215, 001.250.8415
001.250.9715, 001.250.8115, 001.250.6315

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR

O 303, 304, 404 - OH 1627, 1222,
1224, 1226, 1227, 1231, 1234, 1422, 1426, 1429, 1627, 1929, 1935,
1945, 2024, 2031, 2422, 2426, 2427, 2429, 2433, 2434, 2522, 2524,
2527, 2531, 2544, 2629, 2631, 2635, 2644, 2648, 2650, 3229, 3529,
3535, 3538, 3548, 3550, 4635, 4644, 4645, 4648, 4850, 5035
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5332 AC




A - Altura / Height (mm) 137,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

NWO RDL 1332
EATON 125653
001.250.0515, 001.250.4815, 001.250.6415, 001.250.8615
001.250.9815, 001.250.7915, 001.250.6515

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
ÔNIBUS O 400, O 500, OM 457 LA, OH 1628, 1635, 1636
O 350 - OH 1634, 1227, 1234, 1424, 1719, 1733, 1735, 1824, 1827,
1831, 1834, 1838, 1844, 1850, 1853, 1929, 1935, 1948, 2024, 2429,
2435, 2448, 2524, 2527, 2529, 2531, 2534, 2535, 2538
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5337




A - Altura / Height (mm) 40,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 79,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3337, 3338
NWO RDL 1337
001.250.0415
001.250.4515

PLATÔ 380 mm EMBREAGEM DUPLA DE EMPURRAR
CAMINHÃO E ÔNIBUS LS 1935, 1936 ATÉ 06/94 (354 CV)
(408 CV), 1941 ATÉ 06/94, O371 RS, RSD MT OM 447 LA DISCO
DUPLO 2431, 2438 MT, OM-441, 2625, 2635 O-371 RS,
RSL ATÉ 12/93

RCH 5338 AC




A - Altura / Height (mm) 101,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3390
NWO RDL 1338
001.250.0615, 001.250.4914, 001.250.6615, 001.250.8015
001.250.8815, 001.250.6715

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
ÔNIBUS O 303, O 350, O 403, O 404
CAMINHÕES 1744, 1748, 1844, 1850, 1853, 1948, 2044, 2050,
2448, 2544, 2550, 2553, 2635, 2644, 2648, 2650, 3248, 3250,
3255, 3538, 3544, 3548, 3550, 5248 (ARGENTINO)
NBB 2638
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5356 AC




A - Altura / Height (mm) 124,60
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 82,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3377
NWO RDL 1356
EATON 125634 / 125635 / VALEO 10203
002.250.4115, 002.250.4715, 002.250.9815, 002.250.6715
003.250.5915

PLATÔ SACHS / VALEO 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR SIMPLES
CAMINHÃO E ÔNIBUS MB 1634, OM 457 LA 1938 ,
OM 501 LA 1831, 1835 L, S, LS, 1840, 1843, 2031 S, AS,
ACTROS 2038, 2525, 2531, 2540, 2543, 2631 L ACTROS,
AXOR 2035 4X2, 2040 4X2, 2544 6X2 AXOR,
NBB LS 1935, 1941, OM 447 LA, LS 1944-S, 2036, 2041, 2536,
2541, 2544, ATRON 2729 OM - 457 LA PLATAFORMA
BASCULANTE E BETONEIRA - APLICA KIT KTA 5102

RCH 5378 AC




A - Altura / Height (mm) 86,60
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 82,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3388
NWO RDL 1378
001.250.0615

PLATÔ 380 / 400 / 430 mm EMBREAGEM DUPLA DE PUXAR
DUPLA BAIXO AXOR OM-926-LA
MB 2638 S, 2638 OM, 457 LA (380 CV), AXOR 2640, 2641 6X4,
2644 6X4, 2841
RODOVIÁRIO, AXOR 3340, 3341 6X4, 3344 6X4, AXOR 4140,
4141 6X4, 4144 6X4 TODOS OM-457-LA
ACTROS 2546, 2646, 4844 K
MBB LS 1938, OM 457 LA
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5390 AC




A - Altura / Height (mm) 82,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 90,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3390
NWO RDL 1424
EATON 125946
002.250.6315

PLATÔ 395 / 430 mm ENGATE RÁPIDO
EMBREAGEM DE PUXAR
ÔNIBUS O 500 R, OM 926 LA MT ELETRÔNICO APÓS 09/03,
O 500 RSD OM 457 LA APÓS 09/03
APLICA KIT KTA 5106


RCH 5397 AC



A - Altura / Height (mm) 52,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 68,50
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 50,50

SACHS 3309
NWO RDL 1397
EATON 125806
001.250.9915, 002.250.6515, 002.250.0015, 002.250.9915
PLATÔ 350 / 362 / 395 mm ALTO EMBREAGEM DE EMPURRAR
ACCELO 1016, 815, 915 OM-904-LA ELETRÔNICO
MBB CAMINHÃO / ÔNIBUS OM 366, 1420, 1620, 1720, OF 1420,
1521, 1620, 1721, OH 1621 LE, 1218, 1218 C, 1318 C, 1418 C,
1718 C
(ELETRÔNICO) OM 904 LA
ATEGO OM-366-LA, 1419, 1719
ACTRON 1319, OF 1417, OF 1418, OH 1417, OH 1418, OH 1518
(ELETRÔNICO) MICRO ÔNIBUS LO 915, LO 916
CAMINHÃO / ÔNIBUS 1620, 1622, 1725, 1728 (ELETRÔNICO)
OM-906-LA ELETRÔNICO OM-924 LA

RCH 5635




A - Altura / Height (mm) 129,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

EATON 125635

PLATÔ 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR
MB LS-1935 O-447 LA (354 CV) CÂMBIO ZF
MB LS-1941 OM-447 LA (408 CV) CÂMBIO ZF
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5654



A - Altura / Height (mm) 123,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 82,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

EATON 125654

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
ÔNIBUS 0-400 RS /D/E, OM-457 LA CÂMBIO ZF
ÔNIBUS 0-500 R /RS/RSD, OM-926 CÂMBIO ZF
APLICA KIT KTA 5106

ATUADOR
HIDRÁULICO MBB

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

RCY 7843



SACHS 3361
NWO RDL 1375
002.250.6615, 002.250.5115
VKCH 4843
TRW RCA 00100

712 C, 914 C, 915 C, 1215, 1218, 1315, 1318, 1620, 1714
ELETRÔNICO OF 1414
ATEGO 1315, 1317, 1318, 1418, OM - 366 - A 366 - LA


RCY 7844



002.254.2508
002.250.6615
VKCH 4844

SPRINTER 311, 313, 413 CDI ELETRÔNICO
ACCELO 715

RCS 5015




A - Altura / Height (mm) 25,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 69,85

133.011 - 215.131
NWO RDS 1015 (SÓ ROLAMENTO)
FRAG 563147 A

B 75, B 76, B 110, B 111, BR 115, BR 116, K 112, K 113, L75, L76.L 110, L 111, S 112, 75, 76, 100, 110, 111, 112

RCH 5314 AC




A - Altura / Height (mm) 95,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 85,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3353
NWO RDL 1314
1.386.160
1.393.163
132.1260
382.413

PLATÔ SACHS 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR 5/6 MARCHA CAMINHÕES E ÔNIBUS K 113, S 113
R 112 DSC 11/14 TODOS, TR 112, TR 142, TR 113 DSC 11/14, DSC 11/41 113 SÉRIE
R 142, R 143, T 112, T 113
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5329 AC




A - Altura / Height (mm) 92,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 116,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3352
NWO RDL 1329
EATON 125708
1.319.344, 1.393.161, 1.321.2155, 1.545.062, 1.407.430

PLATÔ EATON / SACHS 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR 7/8 MARCHA CAMINHÃO P 93 (ARGENTINO)
CAMINHÃO R 113, T 113, TH 113, TH 143, R 143
ÔNIBUS S 113 ...1996
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5372




A - Altura / Height (mm) 84,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 79,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,0

SACHS 3375 / 3075
NWO RDL 1372
352.750
1.367.604

PLATÔ SACHS / VALEO 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
T 112, R 112, R 142, R 143 DSC 11/14 TODOS
K 113 DSC 5/6 MARCHAS TODOS S 112, 113, L 113, DSC 11 5/6 MARCHAS TODOS
K 112, K 113, S 112, S 113, BR-116 DN/DS-11

RCH 5422 AC



A - Altura / Height (mm) 82,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 90,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20


SACHS 3350
NWO RDL 1422
EATON 125709
1.728.165, 1.499.770, 1.479.576, 1.749.125, 1.851.631

PLATÔ EATON / SACHS / VALEO 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
P 94, P 114, P 124, R 114, R 124, T 114, 124
ÔNIBUS K 124, K 94, L 94
P-230-250-270-310-340-360-420
K-270, K-310, K-340, K-380, K-420
G-380, 400, 420, 440, 470, 480
R-440, 470, 500, 560, 620
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5522 AC




RCH 5522



A - Altura / Height (mm) 92,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 90,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

ÔNIBUS SCANIA S 230, HB 4/2 6/2, F 250/310
SISTEMA VALEO 430 mm
VALEO 1493990
URBANO E RODOVIÁRIO MOTOR DIANTEIRO
(MANUAL)

RCH 5722 AC



A - Altura / Height (mm) 79,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 91,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

VALEO 830010

SCANIA 1499770

CAMINHÃO SCANIA GERAÇÃO 5
SISTEMA VALEO
ÔNIBUS K 94 / K 124 / K 310
CAMINHÕES P 94 / P 114 / T 114 / T 124 / P 124
R 124

APLICA KIT KTA 5113


TOYOTA

MANCAIS

DESENHO TÉCNICO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

RCS 5007




A - Altura / Height (mm) 21,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 50,0

NWO RDS 1007
90.023.6301
VKC 2044
FRAG 200 216

TOYOTA BANDEIRANTES APÓS 94

RCL 5007



A - Altura / Height (mm) 36,9
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 38,0

NWO RDL 1007
90.023.6301

ROLAMENTO COM MANCAL TOYOTA
BANDEIRANTES APÓS 94
EMBREAGEM DE EMPURRAR


VALTRA

VALMET

DESENHO TÉCNICO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

RCS 5019




A - Altura / Height (mm) 22,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 55,0

NWO RDS 1019
164.480
164.481

86, 110, ATÉ 99 / 110 / 118 / 128 BF 65 / BF 75
VALTRA 685 / 685C / 785 / 785C / BH-180
SÓ ROLAMENTO

RCH 5200




A - Altura / Height (mm) 23,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 62,0

NWO RDL 1600
817.812.00

PLATÔ SACHS 325, 330, 345 mm
VALTRA 685, 685-C, 785, 785-C, 880, BH-180
CAFEIRO - 4X4 - 885, 990 4X4 BH
BM - VT 1380, 1680, 1880, 1580, 1280, 1780 / R

RCH 5315




A - Altura / Height (mm) 84,30
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 134,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 58,50

SACHS 3355
NWO RDL 1315
165.5289
166.8333
166.9912
319.2226

PLATÔ 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR
B 58 TD 101 GC, B 58 TD 101 C APÓS 91
B 10 M THD 101 KC APÓS 91 - B 10M 6X2 THD
101 MC , NL 12/400
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5316




A - Altura / Height (mm) 51,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 125,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,10

SACHS 3368
NWO RDL 1316
267.156, 152.7693, 165.5316, 352.221, 811.2167, 811.2168,
811.2174

PLATÔ 350 / 380 mm EMBREAGEM DUPLA DE EMPURRAR
N 10 HTD 101 G 275 CV APÓS 1986, N 12 TD 120 / 121 ATÉ 89
B 10 RODOVIÁRIO
D 100 B - F7 / F10 / F12
F 88 / F 89
CAMINHÕES FB / G / N7 / TD 100 / TD 120 / TD 121

RCH 5317




A - Altura / Height (mm) 72,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 125,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 58,20

SACHS 3374
NWO RDL 1317
165.5287

PLATÔ 420 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
B 58 M THD 100 EC 250 / 275 CV TODOS,
ÔNIBUS URBANO APÓS 04/91B 10 APÓS 04/91


RCH 5318



A - Altura / Height (mm) 54,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 125,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 58,20

SACHS 3372
NWO RDL 1318
165.5288


PLATÔ 350 mm EMBREAGEM DUPLA (BI DISCO) DE
EMPURRAR
B 10 M ÔNIBUS RODOVIÁRIO 87 A 03/91
THD 101 KC 1987 ATÉ 01/91

RCH 5319


A - Altura / Height (mm) 74,30
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

SACHS 3060, 3360
NWO RDL 1319
167.2944, 165.5843, 166.8921, 166.9832, 319.2222
569.157, 205.69157, 360.410


PLATÔ 380 / 400 mm EMBREAGEM DUPLA (BI DISCO) PUXAR
NL 10, N 12, FH 12 6X4 GLOBETROTTER D 12 A 380 ATÉ 96 NL
RÍGIDO APÓS 2006 D-12-D
CAMINHÃO FH FM NH 12 FM-440 FM-480
APLICA KIT KTA 5103

RCH 5322


A - Altura / Height (mm) 72,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 125,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,10

SACHS 3386
NWO RDL 1322
152.7695


PLATÔ 420 mm, EMBREAGEM DE EMPURRAR
N 10
CAMINHÃO NH TD 101 G (275 CV) 01/80 A 12/84

RCH 5325


A - Altura / Height (mm) 87,30
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

SACHS 3363
NWO RDL 1325
EATON 125637
165.5825, 165.5732, 166.7258, 166.8923, 166.9833, 167.2847,
167.2946, 319.2216, 319.2217, 319.2223, 811.2169


PLATÔ 430 mm (EMPREAGEM SIMPLES) DE PUXAR
FH 12 4X2 TODOS, FH / FM / NH 12 4X2 E
6X2 GLOBETROTTER ATÉ 2002, TD 122,
TD 101 B 12 B, B 12 R, 4X2 E 6X4
RODOVIÁRIO ATÉ 06/07 CX ZF
NH 12 4X2 6X2 APÓS 2003
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5352


A - Altura / Height (mm) 77,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 58,50

SACHS 3365
NWO RDL 1352
166.8930
166.8938
167.2948
319.2224

CAIXA CÂMBIO ZF PLATÔ 430 mm EMBREAGEM
DE PUXAR
MM B7, B 10 B, B10 BLE B10 M, B 12 MOTOR TD 73 E -
B7 R
TODOS, FS 7
APLICA KIT KTA 5102


RCH 5360 AC


A - Altura / Height (mm) 112,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC

PLATÔ 380 / 395 mm CÂMBIO C/ MORINGA AUTO
CENTRANTE EMBREAGEM DE PUXAR
VM 17, VM 23 MWM 6.10 TODOS, VM 210 4X2,
6X2 CÂMBIO EATON FT 0706 CVM 260 4X2,
6X2 CÂMBIO EATON FT 0909 B
VM 260 R
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5394




A - Altura / Height (mm) 111,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

SACHS 3308
NWO RDL 1394
EATON 125643
167.2964, 20.569.161, 319.2221

PLATÔ 430 mm EATON / SACHS CAIXA DE CÂMBIO
VOLVO VT EMBREAGEM DE PUXAR
FH 12 4X2 E 6X2 GLOBETROTTER ATÉ 2002- NH 12 4X2 E 6X2
APÓS 2003 FM
APLICA KIT KTA 5102

RCH 5396 AC




A - Altura / Height (mm) 114,40
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,60

NWO RDL 1396
EATON 125641
20722523

PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE PUXAR
VM 310 4X2 6X4 TODOS
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5563




A - Altura / Height (mm) 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563 / 125715

PLATÔ 365 mm CÂMBIO C/ MORINGA EMBREAGEM
DE PUXAR
VM 17 206 CV, VM 23 240 CV, VM 210 4X2 R, VM 210 6X2 R,
VM 260 4X2, VM 260 6X2
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5567




A - Altura / Height (mm) 128,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

SACHS KIT 6295

PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE PUXAR SACHS
CÂMBIO EATON ET 8908 LL
VM 310 4X2 6X4 MWM 7 A
310 VT, 2214 B TODOS
APLICA KIT KTA 5101


RCH 5655



A - Altura / Height (mm) 86,30
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 133,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 66,80

EATON 125655


PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
ÔNIBUS B 12 B 4X2 E 6X2 TD 122 FL,
B 12 R 4X2 E 6X2 TD 122 FL CÂMBIO ZF
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5716


A - Altura / Height (mm) 95,50
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
 C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5


EATON 125716

PLATÔ 395 mm CÂMBIO C/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
ÔNIBUS B 27 MWM
CAMINHÃO VM 270 6X4 6X2, VM 260 6X4 4X2
APLICA KIT KTA 5105

RCS 5009



D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 52,40
 A - Altura / Height (mm) 20,0

SACHS 3367
NWO RDS 1009
2.991.380
FAG 526468
6.80, 6.90, 6.90 S, 7.90 S

RCL 5035


A - Altura / Height (mm) 36,70
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60


SACHS 3307 / 3367
NWO RDC 1035
EATON 125802
82TU7548-A
TEG 141.165
PLATÔ 325 / 330 mm EMBREAGEM DE PUXAR
7-100, 8-100, 8-140 MWM 4.10 NA, 8-150, 9-150 - 12-140 H,
12-140 T MWM 4.10 TCA, 12-160, 13-130, 14-140
8140 / 8150 / 9150
V.W 6.80, 6.90, 6.140, 7.110, 7.120, 7.140, 8.120-L80, 12.140,
13.130, 13.150, 14.140 MICRO ÔNIBUS 8.120 OD
MWM 13"

RCL 5037


A - Altura / Height (mm) 80,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 52,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,60

SACHS 3373
NWO RDC 1037
EATON 125804
2 SK 141.165
Xc457548 AA

PLATÔ 325 / 330 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
8-150 EOD, 9-150 EOD CUMMINS INTERACT 4.0 APÓS 2004
CUMMINS 13"


RCH 5040


A - Altura / Height (mm) 45,0
 B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 64,80
 D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,80

SACHS 3040
EATON 125919
OR 220 141165
2PO 141165

V.W. 5150, 8160, 9160, 8160 OD, 9160 OD, 3.8 2012 >...
MTR CUMMINS ISF EURO 5
TRANSMISSÃO ZF S 5420 HD
APLICADO PLATÔ 1085 SACHS
MICRO ÔNIBUS 8160 OD, 9160 OD
PLATÔ 330 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR

RCH 5323




A - Altura / Height (mm) 36,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3362
NWO RDL 1323
2T2 141.265
2T2 141.265 H
T 13.141.161

PLATÔ 325 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
15-180, 17-250 CONSTELLATION 11-130, 13-130, 11-140, 1160,
7-110, 8100, 8200, 12140, 12140 BT, 12140 H, 12140 T,
12180, 13130, 13150 E, 13170, 13170 E, 13180, 13180 E,
13210, 14140, 14150, 14170, 14180, 14200, 14220 E

RCH 5349 SM




A - Altura / Height (mm) 107,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3346
NWO RDL 1349
E 3HN 7580 AA

BETA ÔNIBUS 16.180
APLICA CÂMBIO S/ MORINGA
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5350




A - Altura / Height (mm) 119,30
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

NWO RDL 1350
2TB141.165, 2RP 141.037 C, LUK 500.089.10
REF 137.0002-10

PLATÔ 365 mm CÂMBIO C/ MORINGA LUK EMBREAGEM DE PUXAR
CAMINHÃO VW 12-170, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190,
14-200, 15-180, 15-190, 16-170, 16-180, 16-220 TODOS
ATÉ 220 CV
ÔNIBUS 16-180, 16-210, 17-210 OD P/ PLATÔ LUK 365MM
V.W TITAN 18-310, 23-310, TRACTOR 16-210 CD, 17-210 FOT,
17-310 OT, 18-320 FOT, WARKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300
17-210, 17-220, 17-310, 23-210, 23-220, 23-310, 24-220, 24-250,
26-220, 26-260, 26-300, 31-320, 40-300
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360 AC




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360 AC
2RP 141.037 C

PLATÔ 350 / 380 / 395 mm AUTO CENTRANTE EMBREAGEM
DE PUXAR CÂMBIO C/ MORINGA
CAMINHÃO E ÔNIBUS VW 12-170, 12-180, 13-180, 13-170, 13-190,
14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 16-800, 16-200, 26-260, 31-260 E,
WORKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-250,
17-310, 23-210, 23-220, 23-310 TITAN, 17-210 FOD, 16-210 CD,
17-310 OT, 17-260, 18-320 FOT, 18-310 TITAN TRACTOR, 26-310
TITAN(6X4), 15-180, 15-190, 17-260, 18-320 FOT
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3359
NWO RDL 1360
2RP 141.037 C

PLATÔ 350 / 380 mm CÂMBIO C/ MORINGA EMBREAGEM
DE PUXAR
CAMINHÃO E ÔNIBUS VW 12-170, 12-180, 13-180, 13-170, 13-190,
14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 16-800, 16-200, 26-260, 31-260 E,
WORKER 14-210, 14-220, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-250,
17-310, 23-210, 23-220, 23-310 TITAN, 17-210 FOD, 16-210 CD,
17-310 OT, 17-260, 18-320 FOT, 18-310 TITAN TRACTOR, 26-310
TITAN(6X4), 15-180, 15-190, 17-260, 18-320 FOT
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5360 SM




A - Altura / Height (mm) 112,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3348
NWO RDL 1360 SM
ZZO 141.707 A

PLATÔ 350 / 380 mm S/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
CAMINHÃO E ÔNIBUS VW 12-170, 14-170, 14-200, 16-180 TODOS,
VW 16-170, 16-200 APÓS 06/97 14-210, 14-220, 16-210, 16-220, 16-300,
17-210, 17-220, 17-310, 23-310, 24-220, 24-250, 26-220 TITAN, 18-310 35-300
TITAN TRACTOR, 24-250, 26-300, 26-310, 40-300(4X2, 6X4) TITAN
31260, 31260 E
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5363 SM




A - Altura / Height (mm) 94,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 124,0
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 80,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

NWO RDL 1363
2RP 141.037 B

CÂMBIO S/ MORINGA PLATÔ 365 LUK EMBREAGEM DE PUXAR
VW 12-170, 14-150, 14-200, 16-170, 16-180, 16-200
TODOS ATÉ 220 CV ÔNIBUS 16-180, 16-210, 17-210 OD
ÔNIBUS 16180, 16210, 17210 OD
APLICA KIT KTA 5101

RCH 5366 AC




A - Altura / Height (mm) 91,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 127,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 60,80

SACHS 3396
NWO RDL 1366
EATON 125710
2T2 141.165 A
2T2 141.165 J
M82 141.165 A

PLATÔ 430 mm ENGATE RÁPIDO EMBREAGEM DE PUXAR
CONSTELLATION 17-320, 19-320, 19-340, 19-360, 19-370,
19-380 E, 19-240 E, 19-420 E, 24-220, 24-320, 24-250, 25-320,
25-320 E, 25-340 E, 25-360 E, 25-370 E, 25-380 E, 25-420 E,
26-360 E, 31-320 E, 31-330, 31-340 E, 31-370 E, 31-370, 31-380 E,
31-390, TITAN
TRACTOR 19-320 CX ZF 16S 1650, 16S 1685 TD
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5380




A - Altura / Height (mm) 37,30
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 49,8
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,50

SACHS 3371
NWO RDL 1380
357.607
O 2.991.380
2RO 141.211

PLATÔ 280 mm EMBREAGEM DE PUXAR
6.80, 6.90, 6.90 P, 6.90 S, 7.90 S, 7.95 S, 7.100, 7.110 S,
6800, 6900, 7900, 7905, 7993
MWM 2294 PERKINS 4236

RCH 5398




A - Altura / Height (mm) 46,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

2 T2 141.165 H

PLATÔ 395 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
13180, 15180, 17250, 24250 E, CONSTELLATION

RCH 5498 AC




A - Altura / Height (mm) 104,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 85,50
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 90,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 63,20

SACHS 3398
EATON 125944
2U2141165 B

PLATÔ 1596 ENGATE RÁPIDO 430 mm EMBREAGEM DE PUXAR
CAMINHÃO V.W CONSTELLATION 17330, 19330, 19390, 19400, 24339, 25330, 25400, 31330, 31390, 31400, APÓS 2012 (TODOS)
MOTOR CI CUMMINS ISL 9 EURO V
MAN TGX 28440, 29440, 33440 MAN 440TX
26440 CÂMBIO ZF 2012 ...
KIT SACHS 6168
APLICA KIT KTA 5106

RCH 5562 SM




A - Altura / Height (mm) 103,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125562

PLATÔ 365 mm CÂMBIO S/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
VW 12-170, 12-180, 13-150, 13-170, 13-180 WORKER, 13-190, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180 WORKER, 15-190, 16-170, 16-180, 16-200, 16-210, 16-220, 17-210, 17-220, 23-210, 23-220, 24-220 6X2, ÔNIBUS 16-180, 16-210, 17-210, 17-240
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5563




A - Altura / Height (mm) 121,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125563

PLATÔ 365 mm CÂMBIO C/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
VW 12-170, 12-180, 13-150, 13-170, 13-180 WORKER, 13-190, 14-150, 14-170, 14-180, 14-190, 14-200, 14-210, 14-220, 15-170, 15-180 WORKER, 15-190, 16-170, 16-180, 16-200, 16-210, 16-220, 17-210, 17-220, 23-210, 23-220, 24-220 6X2, ÔNIBUS 16-180, 16-210, 17-210, 17-240, 23210, 23220
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5565




A - Altura / Height (mm) 37,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

EATON 125655
2T2 141 165-K

PLATÔ SACHS 395 MM EMBREAGEM DE EMPURRAR
ÔNIBUS 17-230, 17-260 CÂMBIO ZF AS 1010 BO AS TRONIC (MECÂNICO) 17260 - E0T/68D, 19-320
A PARTIR DE 2010
KITS SACHS 6414
APLICA GARFO ROLETADO

RCH 5566




A - Altura / Height (mm) 37,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3344
EATON 125916

PLATÔ SACHS 395 mm GARFO ROLETADO EMBREAGEM DE EMPURRAR
ÔNIBUS VW 15-190, 17-230, 17-230 EOD, 17-260 EOD CÂMBIO ZF NEW, 17-190 (MOTOR MAN), 17-260 EOT, MWM ACTON 6.12
TCAE, (AUTOMÁTICO) 65 1010

RCH 5597




A - Altura / Height (mm) 46,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3397
NWO RDL 1427
EATON 125793
2T2 141.165 E, 2T2 141.165 H

PLATÔ 362 / 395 mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
CONSTELLATION 13-180 E, 15-180 E, 17-250, 17-260 E,
VW 13-180, 15-180 E
CONSTELLATION MWM 17-250, 23-260, 24-250 6X2,
24-260 E, 26-280, 31-280 EURO 5
CONSTELLATION CUMMINS 17-250 E,
17-190 MOTOR MAN / 17-280 E MAN ...2012

RCH 5650 SM




A - Altura / Height (mm) 66,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125650

PLATÔ 365 mm EMBREAGEM DUPLA DE PUXAR
VW 16-300, 17-250, 17-300, 17-310, 18-310, 23-310, 24-220 6X4,
24-250, 26-220, 26-260, 26-260 E, 26-300, 31-260, 31-310, 35-300,
35-300 H, 40-300
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5716




A - Altura / Height (mm) 95,50
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,5

EATON 125716
NWO RDL 1362
2RP 141037 C, 40-30026.260 E

PLATÔ 395 mm CÂMBIO C/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
VW 16-200, 16-300, 16-800, 17-250, 17-260, 17-300, 17-310, 18-310,
23-310, 24-220 6X4, 24-250, 26-200, 26-260, 26-260 E, 26-300,
31-260, 31-310, 35-300, 35-300 H, CONSTELLATION 6X4
MWM 2008, ÔNIBUS 18-310 OT, TRACTOR 26-310,
WARKER 14-210, 14-220, 16-220, 17-210, 17-220, 17-310, 23-210,
23-220, 23-310, 24-220, 24-250, 26-220.
12-170, 12-180, 13-170, 13-180, 13-190, 14-150, 14-170, 14-190
EATON 15-180, 15-190, 16-170
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5717 SM




A - Altura / Height (mm) 78,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 123,80
C - Diâmetro para mola membrana / Diameter of spring membrane (mm) 70,0
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 44,5

EATON 125717

PLATÔ 395 mm CÂMBIO S/ MORINGA EMBREAGEM DE PUXAR
VW 16-300, 17-250, 17-300, 17-310, 18-310, 23-310, 24-220 6X4,
24-250, 26-220, 26-260, 26-260 E, 26-300, 31-260, 31-310, 35-300,
35-300 H, 40-300
APLICA KIT KTA 5105

RCH 5739



A - Altura / Height (mm) 37,0
B - Largura para o garfo / Width Fork (mm) 74,80
D - Diâmetro Furo / Hole diameter (mm) 57,50

SACHS 3739
2T2140165 - K
APLICA SACHS 6261 - 6259 - 6758 - 6174
PLATÔ 395mm EMBREAGEM DE EMPURRAR
CAIXA ZF 1010BO > 2012
CAIXA ZF ASTRONIC 17280 AM
CAIXA ZF 6S-1010BO > 2012
V.W. ÔNIBUS 15190OD MAN 462
17230 AMT 17230 OD - 17280 E
CONSTELLATION 24280 - E > 2012
CAIXA ZF 9S 1110 TD MAN 6.9L / 4.6L
MWM EURO III 7.2L
APLICA GARFO SEM ROLETE

AGRALE

GARFO DE EMBREAGEM

DESENHO TÉCNICO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO



GDL 350.05

EATON 997078

GARFO EATON
PLATÔ SACHS 380 mm
PLATÔ EATON 365 MM
SEM ROLETE (FIXO)

EXG 351



EXG 352



TJG 141.865

EIXO CURTO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.05

TJG 141.863

EIXO LONGO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.05

FORD

GARFO DE EMBREAGEM

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO



GDL 350.05

TJG 141.861
2RP 141.861 A
EATON 997078

GARFO EATON PLATÔ SACHS
350 / 380 / 395 mm
PLATÔ EATON 365 / 395 mm
SEM ROLETE (FIXO)
V.W 14150 / 14200 / 14220 / 16170 / 16220
24220 / 24250

EXG 351



EXG 352



TJG 141.865

EIXO CURTO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.05
CARGO 1215, 1415, 1419, 1422, 1617
ÔNIBUS B 1618, B 1622, B 2322

TJG 141.863

EIXO LONGO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.05
CARGO 1215, 1415, 1419, 1422, 1617
ÔNIBUS B 1618, B 1622, B 2322



GDL 350.7

TEG 141.857
EATON

F 1000, F 2000, F 4000, F 11000,
F 22000
(SEM PINO)
CARGO 814 / 815



GDL 350.13

BE 2Y 7515 A

F 1000, F 4000 HASTE LONGO 308 MM



GDL 350.29

EATON 125.737
BH1X 75 44 BA

FORD 1722 / 1723 / 2422 / 2423 /
2428 / 2429
APLICA CAIXA EATON 9M ES11 209



GDL 350.32

EATON 125.596
BA1X 7544 AA

FORD 1317 / 1319 / 1419 / 1517 /
1519 / 1717 / 1719
APLICA CAIXA EATON 6M FS 5406 A

FIAT

GARFO DE EMBREAGEM

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

GDL 350.24



1489891080

DUCATO JTD / BOXER / JUMPER (10...)

HYUNDAI

GARFO DE EMBREAGEM

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

GDL 350.16



4144344001
H 100

MITSUBISHI

GARFO DE EMBREAGEM

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

GDL 350.16



4144344001
L 200, L300

GM

GARFO DE EMBREAGEM

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

GDL 350.06



EATON 997160 125731 125743
88HU 7541 AA
BG1X 7544 AA
E7HT 541 AA
2RM 141.861

GARFO ROLETADO
PLATÔ SACHS 380 mm
PLATÔ EATON 365 mm
COM ROLETE MENOR 19 mm
V.W 12170 BT / 12180 / 14150 / 14170 BT /
14180 / 14220 / 16170 / 16220 / 16300 / 24220 /
24250 / 35300

KTG 350.06 A



EXG 351



EXG 352



KIT CONTENDO 02 BUCHAS DESLIZANTES,
02 PINOS DESLIZANTES
APLICADO NO GARFO GDL 350.06
ROLETE MENOR 19 mm

TJG 141.865

EIXO CURTO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.06

TJG 141.863 2TC 141.863

EIXO LONGO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.06

GDL 350.08



09.302.935
EATON

D 11000, D 12000, D 14000, D 22000
APÓS 1985 MODERNO

GDL 350.09



00.839.239
EATON

A 60, C 60, D 60, D 70
ATÉ 1984 ANTIGO

GDL 350.10



007.363.694
EATON

A 10, A 14 - C 10, C 14 - D 10, D 20, D 40

IVECO

GARFO DE EMBREAGEM

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

GDL 350.06



EATON 997160
997152, 125743, 125731
IVECO 503101155

PLATÔ SACHS 350 mm, 380 mm
COM ROLETE MENOR 19 mm

KTG 350.06 A



EXG 351



EXG 352



KIT CONTENDO: 02 PINOS DELIZANTES, 02 BUCHAS DESLIZANTES
ROLETE MENOR 19 mm
APLICADO NO GARFO GDL 350.06

TJG 141.865

EIXO CURTO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.06

TJG 141.863 2TC 141.863

EIXO LONGO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.06

GDL 350.01



327.250.1213

MBB LPO 1111, 1113 GARFO DE EMBREAGEM LONGO

GDL 350.02



352.250.0113

MBB OM 352, OM OM 352 A, OM 362, 1313, 1513, 2213, 2215,
GARFO DE EMBREAGEM

GDL 350.03



381.254.0208

MBB OF 364, OM 366, L - 1318, 1518, 2318
GARFO DE EMBREAGEM

GDL 350.04



970.254.0308
970.254.0408
970.254.0508

MBB MOTOR ELETRÔNICO CÂMBIO G 85
6 MARCHAS E G 60
L1417 1725 ATEGO ELETRÔNICO
APLICADO EIXO EXG 356

KTG 350.04 A



000 254 0017

KIT CONTENDO: 01 BUCHA ESFÉRICA,
02 BUCHAS NYLON, 02 ANÉIS INTERNOS,
02 ANÉIS EXTERNOS
MBB OH 1625 1628
APLICADO NO GARFO GDL (350.04)

EXG 356



679.254.0106
697.254.0106

EIXO DO GARFO DE EMBREAGEM
MBB OH 1625, OH 1628,
LS 1929, 1932, 1933, 1934, 1935, 1941
APLICADO NO GARFO GDL (350.04)

GDL 350.11



386.250.0013

HPN 1521 - 1618 - 1620 - 1621 - 1723
OF 1417 1721 1722
APLICADO EIXO EXG 355
ÔNIBUS MBB

KTG 350.11 A



382.250.0113

KIT CONTENDO : 02 BUCHAS DE NYLON, 01
BUCHA ESFÉRICA
APLICADO NO GARFO GDL (350.11)

EXG 355



386.254.0006

EIXO DO GARFO DE EMBREAGEM MBB OF 1618,
1620, 2635
L 1218, 1418, 1521, 1620, 1621
Aplicado Garfo GDL 350.11

GDL 350.12

388.250.0513

MBB OH 1625 L, OH 1628 HL, LS 1929,
LS 1935, LS 1941
APLICADO EIXO EXG 353 / 354



EXG 353



388.254.0006

EIXO CURTO DO GARFO DE EMBREAGEM MBB LS 1935, 1941,
OH 1625 L, OH 1628 L
APLICADO NO GARFO GDL (350.12)

KTG 350.12 A



KIT CONTENDO :01 BUCHA ESFÉRICA, 02 BUCHAS NYLON,
2 ANÉIS INTERNOS, 02 ANÉIS EXTERNOS
COM BUCHAS MENORES APLICADO NO GARFO GDL (350.12)
(388.250.0513)

EXG 354



388.254.0106

EIXO LONGO DO GARFO DE EMBREAGEM MBB LS
1935, 1941, 2635
APLICADO NO GARFO GDL (350.12)

GDL 350.19

655.254.0708
655.250.1513

AXOR G 210, G 211, G 240, LS 1938,
1938 S, 1944, 2544, 2638, 2640, 2644,
2726, 2729
APLICADO EIXO EXG 357
(BI DISCO E MONO DISCO)



KTG 350.19 A



KIT CONTENDO :01 BUCHA ESFÉRICA, 02 BUCHAS NYLON,
02 ANÉIS INTERNOS, 02 ANÉIS EXTERNOS
COM BUCHAS MAIORES APLICADO NO GARFO GDL (350.19)

EXG 357



655.254.0206

EIXO DO GARFO DE EMBREAGEM
MBB AXOR 1933 / 1944 / 2035 / 2040 / 2044
2533 / 2544 / 2638 / 2640 / 2644 / 2726 / 2729

APLICADO NO GARFO GDL (350.19)

KTG 350.19 B



JOGO DE ARRUELAS E TRAVAS
APLICA NO EIXO EXG - 357
APLICA NO GARFO GDL - 350.19

GCL 423.01



344.260.0130
321.260.2630

GARFO ACIONADOR 2ª E 3ª MARCHA CÂMBIO MBB
ANTIGO G-3.36 E G-3.40
L-1113, 1313, 1513, 2013, 2213
SAPATA MÓVEL (AÇO)

GCL 445.02



321.260.2730

GARFO ACIONADOR 4ª E 5ª MARCHA CÂMBIO MBB
ANTIGO G-3.36 E G-3.40
L-1113, 1313, 1513, 2013, 2213
SAPATA MÓVEL (AÇO)

GCL 445.04



302.265.0702
384.265.0402

GARFO ACIONADOR 4ª E 5ª MARCHA
CÂMBIO MBB
MODERNO G-3.50 E G-3.60
L-1214, 1418, 1618, O-370, O-371
SAPATA MÓVEL (AÇO)

GCL 423.03



302.265.0602

GARFO ACIONADOR 2ª E 3ª MARCHA
CÂMBIO MBB
MODERNO G-3.50 E G-3.60
L-1214, 1418, 1618, O-370, O-371
SAPATA MÓVEL (AÇO)

MBB
GARFO DE CÂMBIO FIXO

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

PGC 400.00



384.265.0049

PINO DESLIZANTE APLICADOS EM TODOS MODELOS DE
GARFOS DE CÂMBIO MZK
PATINHA / PASTILHA (EM AÇO)

GCL 523.01



344.260.0130
321.260.2630

GARFO ACIONADOR 2ª E 3ª MARCHA CÂMBIO MBB
ANTIGO G-3.36 E G-3.40
L-1113, 1313, 1513, 2013, 2213
SAPATA FIXA

GCL 523.03



302.265.0602
384.265.0602

GARFO ACIONADOR 2ª E 3ª MARCHA
CÂMBIO MBB
MODERNO G-3.50 E G-3.60
L-1318, 2218, 1214, 1418, 1618, O-370, O-371
SAPATA FIXA

GCL 545.02



321.260.2730

GARFO ACIONADOR 4ª E 5ª MARCHA
CÂMBIO MBB
ANTIGO G-3 - 36 - 40 MBB L-1113, 1313, 1513,
2013, 2213
SAPATA FIXA

GCL 545.04



302.265.0702
384.265.0402

GARFO ACIONADOR 4ª E 5ª MARCHA CÂMBIO MBB
MODERNO G-3 - 50 - 60
L-1214, 1418, 1618, O-370, O-371
SAPATA FIXA

GCL 401 R



345.260.0130
383.260.0730

GARFO ACIONADOR DA 1ª E RÉ CÂMBIO MBB G-3.50 E
E G-3.60
SAPATA FIXA

SCANIA

GARFO DE EMBREAGEM

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO



GDL 350.27

Garfo de Embreagem Completo
Scania (com eixo) série 4
número original 1479577 / 1479578
1543645 / 173306
Aplicado Kit KTG 350.17-A

KTG 350.27 B

KIT EIXO DO GARFO
APLICA NO GARFO
GDL 350.27



KTG 350.17 A 1753479 / 1335485

KIT REPARO GARFO EMBREAGEM
APLICADO NO GARFO GDL 350.27
APLICA CÂMBIO 6 / 8 / 10 MARCHAS



VOLVO

GARFO DE EMBREAGEM, EIXO E KITS

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

GDL 350.14



EATON 125743
125.731
2133.3869

GARFO ROLETADO REFORÇADO VOLVO
PLATÔ SACHS 365/ 380MM, PLATÔ EATON 395 mm
COM ROLETE MAIOR 24,95 mm
APLICADO TRANSMISSÃO FS-6203 E 6306

KTG 350.14 A



KIT CONTENDO: 02 PINOS DELIZANTES, 02 BUCHAS DESLIZANTES
ROLETE MENOR 19 mm
APLICADO NO GARFO GDL 350.14

EXG 351



TJG 141.865

EIXO CURTO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.14

EXG 352



TJG 141.863

2TC 141.863

EIXO LONGO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.14

VOLKSWAGEN

GARFO DE EMBREAGEM, EIXO E KITS

REFERÊNCIA / APLICAÇÃO

EATON 997078

2RP141.861 A
TJG 141.861 A
TF3 141.861
BGIX 7544 A
2RM 141.861

14150, 14200, 14250, 16170,
16180 CO, 16210, 16220,
16300, 17210 OD, 24220, 24250
ÔNIBUS 16180, 16210
SEM ROLETE (FIXO)

GDL 350.05



EXG 351



TJG 141.865

EIXO CURTO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.05

EXG 352



TJG 141.863

2TC 141.863

EIXO LONGO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.05

EATON 997152, 997160,
125743, 125731
2S2 141.719 A, 2RM 141.861
88HU 754 AA, BGIX 7544 A
E7HT 7541 A

APLICADO TRANSMISSÃO FS 6209 / 6306
ROLETE MENOR 19 MM
VW ÔNIBUS 12170 BT, 14170 BT
VW CAMINHÃO 12180, 13170, 13180,
14150, 14180, 15170, 15180, 16170,
16220, 16300, 17210, 24220, 35300

GDL 350.06



EXG 351



TJG 141.865

EIXO CURTO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.06

EXG 352



TJG 141.863

2TC 141.863

EIXO LONGO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.06

KTG 350.06 A

KIT CONTENDO: 02 BUCHAS DESLIZANTES, 02 PINOS
DESLIZANTES ROLETE MENOR 19 MM
APLICADO NO GARFO GDL 350.06



GDL 350.13



2RO 141.719-A
77TU 7515-A
BE2Y 7515-A
TPH 141.857

VW 7.90, 8.140, 9.150
7-100, 8-120, 8-140, 8-150, 9-150, 12-140
HASTE LONGO 308 mm
DELIVENY 5.140 EOD, 9.150 EOD, 8.140 CO

GDL 350.14



KTG 350.14 A



KIT CONTENDO: 02 PINOS DELIZANTES, 02 BUCHAS DESLIZANTES
ROLETE MENOR 19 mm
APLICADO NO GARFO GDL 350.14
2S2 141.719 A

EATON 125743
125731

2 RM 141.861
2S2 141.719 A
2D2 141.719 A
2S2 141.719 D

16170, 16220, 24220, 35300 COM MOTOR EURO 5
14180, 14220, 17180, 17220, 17240, 24250
(GARFO ROLETADO REFORÇADO 24,95 mm)
EIXO APLICADO EXG 351 - 352

EXG 351



TJG 141.865

EIXO CURTO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.14

EXG 352



TJG 141.863 2TC 141.863

EIXO LONGO DE EMBREAGEM APLICADO NO GARFO
GDL 350.14

GDL 350.15

2WO 311.551



GARFO DE EMBREAGEM V.W ÔNIBUS C/ MOTOR
DIANTEIRO 15180 E OD, 15190 E OD, 17210 E OD
SEM ROLETE

GDL 350.21



2T2 141.719
2T2 141.719 E
2T2 141.719 D
2T2 141.719 F
ZF 6060 268 042

GARFO DE EMBREAGEM CONSTELLATION 13-180 E, 15-180 E
17-240 E, 17-250 E, 17-280, 24-250 E, 24-280 C/ ROLETE V.W ÔNIBUS CX ZF 9 S 1110 TD

KTG 350.21 A



GDL 350.30

VW CAIXA ZF 15180 OD, ÔNIBUS
Número VW 2WO0311549
Número ZF 6060368057



KTG 350.30 A

KIT DE REPARO GARFO DE
EMBREAGEM V.W
ÔNIBUS 15.180 17.230-OD
APLICADO NO GARFO GDL (350.30)

GDL 350.22



2 T2 141.720
EATON 125.699

GARFO DE EMBREAGEM CONSTELLATION EURO 5, 13-190,
15-190, 17-190, 17-260 - C/ ROLETE
APLICADO TRANSMISSÃO FSB - 5406 / 6406

KTG 350.22 A



KIT DE REPARO GARFO DE EMBREAGEM V.W
CONSTELLATION EURO 5 13-190, 15-190
APLICADO NO GARFO GDL (350.22)

KTA 5101


JOGO DE TRAVA PLATÔ -
 ANEL 4 PONTAS 80mm
 SACHS 350/380 mm 04
 COMPONENTES
 (MOLA PRATO, ANEL DE
 FERRO, ARRUELA LISA, ANEL
 TRAVA)

APLICAÇÃO (AGRALE, FORD, VOLVO, IVECO, V.W)

KTA 5102


JOGO DE TRAVA PLATÔ - ANEL 6
 PONTAS 90mm
 SACHS 430mm 04 COMPONENTES
 (MOLA PRATO, ANEL DE FERRO,
 ARRUELA LISA, ANEL TRAVA)
 APLICAÇÃO (SCANIA, VOLVO, MBB)
 388055, 3192219, 000 252 0656

KTA 5103


JOGO DE TRAVA PLATÔ
 V.W LUK 80mm
 350/365/380mm

KTA 5104


JOGO DE TRAVA PLATÔ 70mm
 MONTADO ANEL CHATO
 EATON 04 COMPONENTES
 365 / 395 mm

KTA 5105


JOGO DE TRAVA PLATÔ 70mm
 EATON 03 COMPONENTES
 MONTADO ANEL REDONDO
 365/395mm

KTA 5106


JOGO DE TRAVA PLATÔ
 (CARA DE GATO)
 MBB 000 252 06 46
 SCANIA 1799126
 APLICADO SISTEMA
 ENGATE RÁPIDO
 430mm

KTA 5107


JOGO DE TRAVA PLATÔ
 MBB 709 / 712 / 809 / 812 / 814 /
 912 / 914
 000 252 00 46
 250 / 280 / 311mm

KTA 5112


JOGO DE
 TRAVA PLATÔ
 APLICA SISTEMA VALEO
 MBB AXOR
 MBB - 1933 / 1938 / 1944
 2036 / 2038 / 2041 /
 OM - 447-LA
 OM - 906 - LA ELETRÔNICO
 OM - 926 - LA ELETRÔNICO

KTA 5113


JOGO DE TRAVA PLATÔ
 SISTEMA VALEO
 SCANIA
 VOLVO
 IVECO
 805712
 1797669

TABELA DE EQUIVALÊNCIA MANCAL

N/ MZK	N/ NWO	N/ Sachs	N/ Eaton	N/ Original	Página
RCS-5007	RDS-1007	3358		000 254 00 20	17/25
RCL-5007	RDL-1007			900236301	25
RCS-5009	RDS-1009	3367		AL 2116	9/17/29
RCH-5010	RDL-1429		1271010		7/10
RCS-5015	RDS-1015			090.0602.021	9/24
RCS-5016	RDS-1016			3585431	10/17
RCS-5019	RDS-1009			6003.033.035.001	7/25
RCH-5020	RDC-1020	3384		320 250 00 15	18
RCS-5020	RDS-1020	3384		343 250 00 10	18
RCH-5021	RDL-1021	3385		304 250 03 15	18
RCS-5021	RDS-1021	3385		335 254 00 10	18
RCH-5029			1271029 / 1251040	F 81A7548AC	10
RCL-5035	RDS-1035	3367	125802	6003.033.035,001	7/10/14/29
RCL-5036	RDC-1036			94.609.464	14
RCL-5037	RDC-1037	3373		2SK 141165	11/29
RCL-5038	RDC-1038	3387	125801	2SL 141165	11
RCH-5040		3040	125919	2PO 141165	7/11/29

N/ MZK	N/ NWO	N/ Sachs	N/ Eaton	N/ Original	Página
RCL-5061	RDL-1061			93D2934	14
RCH-5200	RDL-1600			81781200	26
RCH-5300	RDL-1300	3358		321 250 05 15	18
RCH-5303	RDL-1303			6013.033.035.001	7
RCH-5305	RDL-1305	3324		002 250 46 15	19
RCH-5305-TB	RDL-1305	3324		002 250 46 15	19
RCH-5306	RDL-1306	3330		001 250 03 15	19
RCH-5307	RDL-1307	3327		000 250 19 15	19
RCH-5308	RDL-1308	3310		000 250 17 15	19
RCH-5308-TB	RDL-1308	3310		000 250 31 15	20
RCH-5311	RDL-1311	3329		000 250 76 15	20
RCH-5312	RDL-1312			340 250 13 12	20
RCH-5314-AC	RDL-1314	3353		1393163/1386160	24
RCH-5315	RDL-1315	3355		1655289/1669912	26
RCH-5316	RDL-1316	3368		267156/1527693	26
RCH-5317	RDL-1317	3374		1655287	26
RCH-5318	RDL-1318	3372		1655288	26
RCH-5319	RDL-1319	3060/3360		1672944/1655843	27
RCH-5320-AC	RDL-1320	3325	125807	71444597	15/20
RCH-5321-AC	RDL-1321	3345	125653	001 250 92 15	20
RCH-5322	RDL-1322	3386		1527695	27
RCH-5323	RDL-1323	3323	125800	T-13141151	9/15
RCH-5324-AC	RDL-1324	3383		001 250 07 15	21
RCH-5325	RDL-1325	3363	125637	1655825/1655732	27
RCH-5326	RDL-1326	3326		000 250 95 15	21
RCH-5328	RDL-1328			000 250 70 15	21
RCH-5329-AC	RDL-1329	3352	125708	1319 344/1407430	24
RCH-5331	RDL-1331			001 250 09 15	21
RCH-5332-AC	RDL-1332	3345	125653	001 250 05 15	21
RCH-5336-AC	RDL-1336	3366	125652	4210203 15	15
RCH-5337	RDL-1337	3337/3338		001 250 04 15	22
RCH-5338-AC	RDL-1338	3390		001 250 06 15	22
RCH-5347	RDL-1428	3347	125783	6020.0030.16005	8
RCH-5348-SM	RDL-1348	3358		2Z0141707-A	11
RCH-5349-SM	RDL_1349	3346		E3HN7580-AA	11/30
RCH-5350	RDL-1350			2RP 141037-C	12/30
RCH-5352	RDL-1352	3365		1668930/1668938	27
RCH-5356-AC	RDL-1356	3377	125634/125635	002 250 41 15	22
RCH-5360	RDL-1360	3359		2RP 141035-C	12/30
RCH-5360-AC	RDL-1360-AC	3359			8/12/15/27/30
RCH-5360-SM	RDL-1360-SM	3348	125562	2ZO141707-A 1	12/31
RCH-5363-SM	RDL-1363			2RP141037-B	31
RCH-5365	RDL-1365	3389/3722	125790	6007.0030.48005	8
RCH-5366-AC	RDL-1366	3396	125710	2T2 141165A	31
RCH-5372	RDL-1372	3375/3075	125708	1367604 / 352750	24
RCH-5378-AC	RDL-1378	3388		001 250 06 15	22
RCH-5380	RDL-1380	3371		2RO 141211	31
RCH-5390-AC	RDL-1424	3390	125946	002 250 63 15	22
RCH-5391-AC		3391		50310133 15	16
RCH-5394	RDL-1394	3308	125643	1672964/20569161	28
RCH-5396-AC	RDL-1396		125641	20722523	28
RCH-5397-AC	RDL-1397	3309	125806	001 250 99 15	23
RCH-5398				2T141165-H	31
RCH-5498-AC		3398	125944	2U2141165-B	32
RCH-5399	RDL-1431	3399		6025.003.025.005	8/16
RCH-5400-AC		3400	125910	5949890688	8/16
RCH-5401		3401			16

N/ MZK	N/ NWO	N/ Sachs	N/ Eaton	N/ Original	Página
RCH-5422-AC	RDL-1422	3350	125709	1728165/1499770	24
RCH-5431-AC		3100/3431	125755/1251050	457548-AC	12
RCH-5498-AC		3398			17
RCH-5522-AC					25
RCH-5522					25
RCH-5529					13
RCH-5562-SM			125562		13/32
RCH-5563			125563/125715		9/13/15/28/32
RCH-5565			125655	2T2 141 165-K	32
RCH-5566		3344	125916		32
RCH-5567				Kit Sachs 6295	28
RCH-5597	RDL-1427	3397	125793	2T2141165-E	33
RCH-5635			125635		23
RCH-5650-SM			125650		13/33
RCH-5654			125654		23
RCH-5655			125655		28
RCH-5713			125713		13
RCH-5716			125716		14/29/33
RCH-5717-SM			125717		14/33
RCH-5722-AC				Valeo 830010	25
RCH-5739			3739		33

ATUADORES

RCY-7843	RDL-1375	3361	002 250 66 15	23
RCY-7844			002 254 25 08	23

GARFOS, EIXOS, KITS DE EMBREAGEM

GDL-350.01		327 250 12 13 36	36	GCL-523.03	302 265 06 01 38	38
GDL-350.02		352 250 01 13 36	36	GCL-545.02	321 260 2730 38	38
GDL-350.03		381 254 02 08 36	36	GCL-545.04	302 265 07 02 38	38
GDL-350.04		970 254 03 08 36	36	EXG-351	TJG 141865	34/35/39/40
GDL-350.05	997078		33/39	EXG-352	TJG 141863	34/35/39/40
GDL-350.06	997160		35/39	EXG-353	388 254 00 06	37
GDL-350.07		TEG-141857 34	34	EXG-354	388 254 01 06 37	37
GDL-350.08		09305935 35	35	EXG-355	386 254 00 06 36	36
GDL-350.09		00839239 35	35	EXG-356	679 254 01 06 36	36
GDL-350.10		007363694 35	35	EXG-357	655 254 02 06 37	37
GDL-350.11		386 250 00 13 36	36	KTG-350.04-A		36
GDL-350.12		388 250 05 13 37	37	KTG-350.06-A		35/39
GDL-350.13		BE2Y7515A34/40	34	KTG-350.11-A		36
GDL-350.14	125743		39/40	KTG-350.12-A		37
GDL-350.15		2WO 311551 40	40	KTG-350.14-A		39/40
GDL-350.16		4144344001 34	34	KTG-350.17-A		39
GDL-350.19		655 254 07 08 37	37	KTG-350.19-A		37
GDL-350.21		2T2 141719/E/D/F	40	KTG-350.19-B		37
GDL-350.22	125699	2T 2 141720 40	40	KTG-350.21-A		40
GDL-350.24		1489891080 33	34	KTG-350.22-A		40
GDL-350.27		173306 39	39	KTG-350.27-B		39
GDL-350.30			40	KTG-350.30-A		40
GDL-350.29	125737	BH1X744-BA 34	34	KTA-5101		41
GDL-350.32	125596	BA1X7544-AA 34	34	KTA-5102		41
PGC-400.00		384 265 00 49 38	38	KTA-5103		41
GCL-401.R		345 260 01 30 38	38	KTA-5104		41
GCL-423.01		344260 01 30 38	38	KTA-5105		41
GCL-423.03		302 265 0602 38	38	KTA-5106		41
GCL-445.02		321 260 27 30 38	38	KTA-5107		41
GCL-445.04		302 265 07 02 38	38	KTA-5112		41
GCL-523.01		344 260 01 30 38	38	KTA-5113		41



INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

www.mzkrolamentos.com.br

INDUSTRIA FABRICANTE DE MANCAIS DE EMBREAGEM,
CUBOS DESLIZANTES, EIXO PARA GARFOS DE EMBREAGEM,
GARFOS DE CÂMBIO, GARFOS DE EMBREAGEM, KITS PARA
GARFOS DE EMBREAGEM, KIT TRAVA PARA MANCAIS, MANCAIS
DE EMBREAGEM LINHAS UTILITÁRIOS E PESADAS, SEGUINDO
RIGOROSAS NORMAS DE QUALIDADE.

**PRODUZIMOS PRODUTOS PARA AS MARCAS
MAIS RENOMADAS MUNDIALMENTE.**

Qualidade e Seriedade

Produtos desenvolvidos de acordo
com Projeto da Montadora

RUA CAMPINAS Nº 2145 - VILA CARVALHO
CEP: 14075-070 - RIBEIRÃO PRETO-SP

Fone: +55 16 3969-8877
e-mail: vendas@mzkrolamentos.com.br
e-mail: exportacao@mzkrolamentos.com.br
Skype: mzkvendasrolamentos

